

[별지 제4호 서식]

이행결과보고서

「저탄소녹색성장기본법 시행령」 제28조제4항에 따라 당 기관의 온실가스 감축 및 에너지 절약에 관한 목표 이행결과보고서를 아래와 같이 제출합니다.

제출인
년 월 일
(서명 또는 인)

환경부장관 귀하

1	대상기관 현황
---	---------

대상기관명	충청남도 홍성군		이행연도	2020 년
본부(본청) 주소	(충남 홍성군 홍성읍 오관리 113-25)			
현원	기관 전체 : 409 명 / 본부(본청) : 34 명			
소속기관현황	기관명	현원	주소	연락처
	충청남도 홍성군		(충남 홍성군 홍성읍 홍성군청 오관리 98)	041-630-1288
	서부면	15	(충남 홍성군 서부면 이호리 144)	041-630-1609
	은하면	17	(충남 홍성군 은하면 대천리 238-2)	041-630-9607
	홍성군 보건소	76	(충남 홍성군 홍성읍 옥암리 62-3)	041-632-2588
	결성면	12	(충남 홍성군 결성면 읍내리 334)	041-630-1608
	홍동면	15	(충남 홍성군 홍동면 운월리 296)	041-630-1605
	구항면	14	(충남 홍성군 구항면 오봉리 735)	041-630-9482
	홍북면	15	(충남 홍성군 홍북면 대동리 191)	041-630-9327
	교육체육과	15	충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27 홍성군청(충청남도 홍성군 홍성읍 오관리 98 홍성군청)	041-630-9345
	갈산면	13	(충남 홍성군 갈산면 상촌리 235-2)	041-630-9463
	장곡면	14	(충남 홍성군 장곡면 도산리 489-1)	041-630-9389
	금마면	14	(충남 홍성군 금마면 부평리 103-2)	041-630-9353
	홍성읍	34	(충남 홍성군 홍성읍 오관리 113-25)	041-630-9191
	홍성군 농업기술센터	45	(충남 홍성군 홍성읍 옥암리 420-4)	041-630-9105
	홍성군 역사문화시설관리사업소	10	(충남 홍성군 홍성읍 오관리 105-8)	041-630-9237
	홍성군 환경과	18	충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27 홍성군청(충청남도 홍성군 홍성읍 오관리 98 홍성군청)	041-630-1667
	홍성군 추모공원관리사업소	11	(충남 홍성군 금마면 봉서리 산 64-2)	
	광천읍	33	(충남 홍성군 광천읍 신진리 411-2)	041-630-9251
	홍성군 수도사업소	25	충청남도 홍성군 홍성읍 문화로 109 1층(충청남도 홍성군 홍성읍 오관리 447-1 권동마을)	041-630-9707
	승마체험장(축산과)	13	충청남도 홍성군 서부면 남당항로 690 승마장(충청남도 홍성군 서부면 상항리 628-23)	041-630-1398
작성자	소속 : 충청남도 홍성군	직위 : 지방행정주사보		성명 : 유경선
	연락처 : 041-630-1458	e-mail : yu981123@korea.kr		

2 온실가스 배출 및 에너지 사용시설 현황

건물										
대상 기관명	소속 기관명	대상시설명	목표관리 등록시기	시설 내역						
				시설 구분 (용도별)	배출활동	연면적 (㎡)	냉난방 면적(㎡)	현원	소재지 (시군구단위)	소유구분 (소유/임차)
충청남도 홍성군	충청남도 홍성군	홍성군청	2012	건물	간접배출(외부 전기사용)	4,470.76	4,470.76		홍성군	소유
충청남도 홍성군					액체연료연소	4,470.76	4,470.76		홍성군	소유
충청남도 홍성군	간접배출(외부 전기사용)	921.93			921.93	15	서부면	소유		
충청남도 홍성군	액체연료연소	921.93			921.93	15	서부면	소유		
충청남도 홍성군	은하면	은하면사무소 청사			간접배출(외부 전기사용)	989.9	989.9	17	은하면	소유
충청남도 홍성군					액체연료연소	989.9	989.9	17	은하면	소유
충청남도 홍성군	홍성군 보건소	광전 보건지소	2011		간접배출(외부 전기사용)	8,196.54	8,196.54		홍성군	임차
충청남도 홍성군					액체연료연소	8,196.54	8,196.54		홍성군	임차
충청남도 홍성군		홍동 보건지소			간접배출(외부 전기사용)	719.47	719.47		홍성군	임차
충청남도 홍성군					액체연료연소	719.47	719.47		홍성군	임차
충청남도 홍성군		북서 보건진료소			간접배출(외부 전기사용)	106.29	106.29		홍성군	소유
충청남도 홍성군					액체연료연소	106.29	106.29		홍성군	소유
충청남도 홍성군		금당 보건진료소			간접배출(외부 전기사용)	166.41	166.41		홍성군	소유
충청남도 홍성군					액체연료연소	166.41	166.41		홍성군	소유
충청남도 홍성군		화신 보건진료소			간접배출(외부 전기사용)	166.95	166.95		홍성군	소유
충청남도 홍성군					액체연료연소	166.95	166.95		홍성군	소유
충청남도 홍성군		천태 보건진료소			간접배출(외부 전기사용)	164.78	164.78		홍성군	소유
충청남도 홍성군					액체연료연소	164.78	164.78		홍성군	소유
충청남도 홍성군		대울 보건진료소			간접배출(외부 전기사용)	129.9	129.9		홍성군	소유
충청남도 홍성군					액체연료연소	129.9	129.9		홍성군	소유
충청남도 홍성군		용호 보건진료소			간접배출(외부 전기사용)	165.31	165.31		홍성군	소유
충청남도 홍성군					액체연료연소	165.31	165.31		홍성군	소유
충청남도 홍성군		남당 보건진료소			간접배출(외부 전기사용)	163.5	163.5		홍성군	소유
충청남도 홍성군					액체연료연소	163.5	163.5		홍성군	소유
충청남도 홍성군	구항 보건지소	구항 보건지소	2002		간접배출(외부 전기사용)	2,184.48	2,184.48		충청남도 홍성군	임차
충청남도 홍성군					액체연료연소	2,184.48	2,184.48		충청남도 홍성군	임차
충청남도 홍성군	결성면	결성면사무소 청사	2012		간접배출(외부 전기사용)	595.1	595.1	12	홍성군	소유
충청남도 홍성군					액체연료연소	595.1	595.1	12	홍성군	소유
충청남도 홍성군	홍동면	홍동면사무소 청사			간접배출(외부 전기사용)	894.47	894.47	15	홍성군	소유
충청남도 홍성군					액체연료연소	894.47	894.47	15	홍성군	소유
충청남도 홍성군	구항면	구항면사무소 청사			간접배출(외부 전기사용)	2,047.44	2,047.44	14	홍성군	소유
충청남도 홍성군					액체연료연소	2,047.44	2,047.44	14	홍성군	소유
충청남도 홍성군		구항게이트볼장	2011		간접배출(외부 전기사용)	535.04	535.04		충청남도 홍성군	소유
충청남도 홍성군	홍북면	홍북읍사무소 청사	2012		간접배출(외부 전기사용)	794.93	794.93	15	홍성군	소유
충청남도 홍성군					액체연료연소	794.93	794.93	15	홍성군	소유
충청남도 홍성군		내포신도시 주민복지지원센터	2015		간접배출(외부 전기사용)	2,829.45	2,047.44		충청남도 홍성군	소유

대상 기관명	소속 기관명	대상시설명	목표관리 등록시기	시설 내역								
				시설 구분 (용도별)	배출활동	연면적 (㎡)	냉난방 면적(㎡)	현원	소재지 (시군구단위)	소유구분 (소유/임차)		
충청남도 홍성군	교육체육과	홍주문화체육센터	2012	건물	간접배출(외부 전기사용)	5,111.34	5,111.34		홍성군	소유		
충청남도 홍성군					액체연료연소	5,111.34	5,111.34		홍성군	소유		
충청남도 홍성군	갈산면	갈산면사무소			간접배출(외부 전기사용)	639.26	639.26		소유			
충청남도 홍성군					액체연료연소	639.26	639.26		소유			
충청남도 홍성군	장곡면	장곡면사무소			간접배출(외부 전기사용)	828	828		소유			
충청남도 홍성군					액체연료연소	828	828		소유			
충청남도 홍성군	금마면	금마면사무소			간접배출(외부 전기사용)	888.89	888.89		소유			
충청남도 홍성군					액체연료연소	888.89	888.89		소유			
충청남도 홍성군	홍성읍	동부게이트볼장	1995		간접배출(외부 전기사용)	202.22	202.22		충청남도 홍성군	소유		
충청남도 홍성군		홍성읍사무소(홍성군보건소)	2018		간접배출(외부 전기사용)	6,289.51	6,289.51			소유		
충청남도 홍성군	홍성군 농업기술센터	농업기술센터 청사	2012		간접배출(외부 전기사용)	3,263.67	3,263.67			소유		
충청남도 홍성군					액체연료연소	3,263.67	3,263.67			소유		
충청남도 홍성군	홍주성역사관	홍주성역사관			간접배출(외부 전기사용)	1,760.2	1,760.2		소유			
충청남도 홍성군					액체연료연소	1,760.2	1,760.2			소유		
충청남도 홍성군	홍성군 역사문화시설관리사업소	만해한용운선생생가지			2011	간접배출(외부 전기사용)	1,069	1,069		홍성군	소유	
충청남도 홍성군						액체연료연소	1,069	1,069		홍성군	소유	
충청남도 홍성군						결성농요농사박물관	간접배출(외부 전기사용)	232.2	232.2		홍성군	소유
충청남도 홍성군						홍주문화회관	간접배출(외부 전기사용)	3,066.28	3,066.28		홍성군	소유
충청남도 홍성군	홍성군 환경과	생활폐기물종합처리장	2012		간접배출(외부 전기사용)	3,750.96	3,750.96			소유		
충청남도 홍성군					액체연료연소	3,750.96	3,750.96			소유		
충청남도 홍성군	홍성군 추모공원관리사업소	추모공원사업소			간접배출(외부 전기사용)	7,167.82	7,167.82		소유			
충청남도 홍성군					액체연료연소	7,167.82	7,167.82			소유		
충청남도 홍성군	광천읍	광천읍 청사			간접배출(외부 전기사용)	498	498		소유			
충청남도 홍성군					기체연료연소	498	498			소유		
충청남도 홍성군	승마체험장(죽산과)	승마체험장	2011		간접배출(외부 전기사용)	2,316.77	2,316.77		충청남도 홍성군	소유		

2 온실가스 배출 및 에너지 사용시설 현황

차량								
대상 기관명	소속 기관명	대상시설명	목표관리 등록시기	연료구분	배출활동	댓수	차량구분	관리 소재지 (시군구단위)
충청남도 홍성군	충청남도 홍성군	관용차량(휘발유)	2012	휘발유	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	충청남도 홍성군	관용차량(경유)	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	충청남도 홍성군	관용차량(LPG)	2007	LPG(차량)	이동연소(도로)	2	승용- 2 대	충청남도 홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	서부면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	4	승용- 0 대	서부면
							승합- 4 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	서부면	서부면 차량(휘발유)	2018	휘발유	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	은하면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	4	승용- 0 대	은하면
							승합- 0 대	
							화물- 3 대	
							특수- 1 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	은하면	은하면 차량(휘발유)	2018	휘발유	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	홍성군 보건소	관용차량(경유)	2007	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	2	승용- 0 대	충청남도 홍성군
							승합- 2 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	홍성군 보건소	관용차량(휘발유)	2007	휘발유	이동연소(도로)	2	승용- 2 대	충청남도 홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	

대상 기관명	소속 기관명	대상시설명	목표관리 등록시기	연료구분	배출활동	댓수	차량구분	관리 소재지 (시군구단위)
충청남도 홍성군	결성면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	2	승용- 0 대	홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 1 대	
							특수- 1 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	홍동면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	4	승용- 0 대	홍성군
							승합- 4 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	구항면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	2	승용- 0 대	홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 2 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	홍북면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	3	승용- 0 대	홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 1 대	
							특수- 2 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	갈산면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	4	승용- 0 대	홍성군
							승합- 4 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	장곡면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	3	승용- 0 대	홍성군
							승합- 3 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	금마면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	2	승용- 0 대	홍성군
							승합- 2 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	홍성읍	휘발유차량	2012	휘발유	이동연소(도로)	1	승용- 1 대	
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	홍성읍	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	2	승용- 0 대	
							승합- 0 대	
							화물- 2 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	홍성군 농업기술센터	휘발유 차량	2012	휘발유	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	

대상 기관명	소속 기관명	대상시설명	목표관리 등록시기	연료구분	배출활동	댓수	차량구분	관리 소재지 (시군구단위)
충청남도 홍성군	홍성군 농업기술센터	경유 차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	홍성군 역사문화시설관	경유 차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	홍성군 환경과	경유 차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	광천읍	관용차량(경유)	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	홍성군 수도사업소	경유차량	2015	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	1	승용- 1 대	홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	

4 기준배출량 설정 및 조정

1. 기준배출량 설정

<input type="checkbox"/> 2007년 배출량	<input type="checkbox"/> 2008년 배출량	<input type="checkbox"/> 2009년 배출량	<input checked="" type="checkbox"/> 2010년 배출량	<input type="checkbox"/> 2011년 배출량	<input type="checkbox"/> 2012년 배출량	<input type="checkbox"/> 2013년 배출량	<input type="checkbox"/> 2014년 배출량	<input type="checkbox"/> 2015년 배출량	<input type="checkbox"/> 2016년 배출량	<input type="checkbox"/> 2017년 배출량	<input type="checkbox"/> 2018년 배출량	<input type="checkbox"/> 2019년 배출량	<input type="checkbox"/> 2020년 배출량	기준연도 배출량	조정량	전년도 기준배출량	최종 기준배출량
179	222	1,322	1,283	832	14,209	3,363	3,112	3,000	2,674	2,603	3406.96	2771.028	2536.401	1,251	2,480	3,730	3,730
기준연도 조정 사유																	

2. 기준배출량 조정(기준배출량 별도설정 및 시설별 기준배출량 설정)

구분	소속기관	시설명	07년 배출량	08년 배출량	09년 배출량	10년 배출량	11년 배출량	12년 배출량	13년 배출량	14년 배출량	15년 배출량	16년 배출량	17년 배출량	18년 배출량	19년 배출량	20년 배출량	기준연도 배출량	조정량	최종 기준배출 량	조정내역	근거 자료 (첨부)
----	------	-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-----	-----------------	------	------------------

2.기준배출량 조정(기준배출량 별도설정 및 시설별 기준배출량 설정)

구분	소속기관	시설명	07년 배출량	08년 배출량	09년 배출량	10년 배출량	11년 배출량	12년 배출량	13년 배출량	14년 배출량	15년 배출량	16년 배출량	17년 배출량	18년 배출량	19년 배출량	20년 배출량	기준연도 배출량	조정량	최종 기준배출 량	조정내역	근거 자료 (첨부)
	충청남도 홍성군	홍성군청	0	0	642.62 ₅	656.34 ₅	586.6	621.27 ₃	566.85 ₉	594.98 ₂	565.49 ₂	598.82 ₂	574.54 ₉	599.24 ₈	618.83 ₁	469.19	656.345	0	656.345		
3	충청남도 홍성군	관용차량(휘발유)	0	0	0	0	0	23.746	29.769	34.095	34.72	34.694	33.877	24.887	27.311	20.719	0	29.77	29.77	12신설, 13년 배출량으로 조정	
3	충청남도 홍성군	관용차량(경유)	0	0	0	0	0	116.12 ₉	130.88 ₁	86.325	73.353	186.89 ₉	120.73 ₃	111.04 ₉	57.192	20.665	0	130.88	130.88	12신설, 13년 배출량으로 조정	
1	충청남도 홍성군	관용차량(LPG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.278	4.484	3.517	0	0	2.278	2.278	© 2017년 배출량으로 기준배출량 설정 : 2.278tCO2eq.	
	서부면	서부면사무소	28.089	31.072	30.138	32.397	25.687	29.075	25.411	22.36	17.806	24.703	24.817	27.549	33.038	31.187	32.397	0	32.397		
	서부면	경유차량	18.548	19.456	20.817	21.719	18.762	16.253	24.978	15.353	19.942	18.788	19.509	21.416	22.249	20.567	21.719	0	21.719		
	서부면	서부면 차량(휘발유)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.137	1.695	1.172	0	2.137	2.137	*휘발유차량 등록으로 2018년 배출량으로 기준배출량 조정(2.137)	서부면사무소 휘발유 차량 등록(홍성).pdf
	은하면	경유차량	16.573	0	18.943	16.611	20.016	15.186	15.573	14.143	11.775	15.153	10.82	6.412	6.801	2.985	16.611	0	16.611		
	은하면	은하면사무소 청사	41.765	42.248	43.252	37.385	24.489	27.357	23.938	22.302	16.733	15.644	18.654	18.607	18.907	20.956	37.385	0	37.385		
	은하면	은하계이트볼장															0	0	0		
	은하면	은하면 차량(휘발유)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.035	2.524	1.079	0	1.035	1.035	*휘발유차량 등록 : 2018년 배출량으로 기준배출량조정(1.035)	은하면사무소 휘발유 차량 등록(홍성).pdf
	홍성군 보건소	홍성군 보건소 청사	0	56.59	84.189	62.524	63.608	63.709	91.898	104.50 ₈	126.47 ₄	66.384	37.49	0	0	0	62.524	-62.524	0	홍성읍사무소 전력 사용량에 포함(같은 건물)	보건소 및 홍성읍청사 건축물내장.pdf
1	홍성군 보건소	홍동 보건지소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.478	0	0	0		
1	홍성군 보건소	장곡 보건지소															0	0	0		
1	홍성군 보건소	결성 보건지소															0	0	0		

2.기준배출량 조정(기준배출량 별도설정 및 시설별 기준배출량 설정)

구분	소속기관	시설명	07년 배출량	08년 배출량	09년 배출량	10년 배출량	11년 배출량	12년 배출량	13년 배출량	14년 배출량	15년 배출량	16년 배출량	17년 배출량	18년 배출량	19년 배출량	20년 배출량	기준연도 배출량	조정량	최종 기준배출 량	조정내역	근거 자료 (첨부)
1	홍성군 보건소	서부 보건지소															0	0	0		
1	홍성군 보건소	봉서 보건진료소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.997	6.896	7.644	8.924	0.062	0	3.56	3.56	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 3.558tCO ₂ eq	홍성군 보건소 진료소 2015년 명세서.pdf
1	홍성군 보건소	금당 보건진료소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.763	9.012	8.468	10.291	8.973	0	7.86	7.86	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 7.863tCO ₂ eq	홍성군 보건소 진료소 2015년 명세서.pdf
1	홍성군 보건소	화신 보건진료소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.391	9.919	0.335	7.254	8.198	0	6.09	6.09	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 6.093tCO ₂ eq	홍성군 보건소 진료소 2015년 명세서.pdf
1	홍성군 보건소	천태 보건진료소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.355	14.332	1.737	8.529	8.934	0	9.8	9.8	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 9.798tCO ₂ eq	홍성군 보건소 진료소 2015년 명세서.pdf
1	홍성군 보건소	대율 보건진료소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.498	8.035	8.041	7.201	3.544	0	5.39	5.39	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 5.388tCO ₂ eq	홍성군 보건소 진료소 2015년 명세서.pdf

2.기준배출량 조정(기준배출량 별도설정 및 시설별 기준배출량 설정)

구분	소속기관	시설명	07년 배출량	08년 배출량	09년 배출량	10년 배출량	11년 배출량	12년 배출량	13년 배출량	14년 배출량	15년 배출량	16년 배출량	17년 배출량	18년 배출량	19년 배출량	20년 배출량	기준연도 배출량	조정량	최종 기준배출 량	조정내역	근거 자료 (첨부)
1	홍성군 보 건 소	용호 보건진료 소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.745	7.232	7.747	9.769	4.357	0	6.34	6.34	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량 으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 6.337tCO2eq	홍성군 보건 소 진료소 2015년 명세 서.pdf
1	홍성군 보 건 소	남당 보건진료 소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.941	6.246	2.91	4.867	2.6	0	3.57	3.57	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량 으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 3.567tCO2eq	홍성군 보건 소 진료소 2015년 명세 서.pdf
1	홍성군 보 건 소	구항 보건지소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.435	23.368	6.82	15.469	0.41	0	20.633	20.633	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량 으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 20.633tCO2eq	홍성군 구항 보건지소 2015 년 전기사용 량 .pdf
1	홍성군 보 건 소	관용차량(경유)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.769	14.813	9.536	6.186	0	9.769	9.769	◎ 2017년 배출량 으로 기준배출량 설정 : 9.769tCO2eq.	홍성군 보건 소 관용차량 등 목록 증.pdf
1	홍성군 보 건 소	관용차량(휘발 유)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.645	5.829	11.259	3.2	0	9.645	9.645	◎ 2017년 배출량 으로 기준배출량 설정 : 9.645tCO2eq.	홍성군 보건 소 관용차량 등 목록 증.pdf
	결성면	결성면사무소 청사	4.96	4.96	4.937	6.447	5.703	10,632. 646	25.394	23.934	17.241	12.488	12.532	12.907	13.651	0.557	6.447	0	6.447		
	결성면	경유차량	4.791	4.457	5.978	6.499	8.407	6.807	4.445	4.26	3.603	4.27	12.423	5.599	3.259	2.654	6.499	0	6.499		
	결성면	결성면 차량(휘발유)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101	0	0	0	0	0		
3	홍동면	홍동면사무소 청사	0	0	0	0	0	29.138	24.599	19.711	20.78	20.864	18.414	19.575	18.884	19.642	0	29.14	29.14	12신설, 12년 배 출 량으로 조정	
	홍동면	경유차량	12.704	13.157	15.746	14.486	14.065	13.173	11.216	8.682	10.264	4.056	17.828	7.282	6.895	3.851	14.486	0	14.486		

2.기준배출량 조정(기준배출량 별도설정 및 시설별 기준배출량 설정)

구분	소속기관	시설명	07년 배출량	08년 배출량	09년 배출량	10년 배출량	11년 배출량	12년 배출량	13년 배출량	14년 배출량	15년 배출량	16년 배출량	17년 배출량	18년 배출량	19년 배출량	20년 배출량	기준연도 배출량	조정량	최종 기준배출 량	조정내역	근거 자료 (첨부)
	홍동면	홍동면 차량(휘발유)															0	0	0		
3	구항면	구항면사무소 청사	0	0	28.628	26.734	30.01	37.995	27.858	15.356	18.287	19.091	18.373	21.517	24.537	16.847	26.734	0	26.734		
	구항면	경유차량	0	0	9.341	8.674	10.603	7.761	9.405	7.159	7.046	5.017	3.944	6.178	8.012	5.493	8.674	0	8.674		
1	구항면	구항계이트볼장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.255	2.618	2.764	3.044	2.465	0	2.255	2.255	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2016년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 2.255tCO ₂ eq	
	홍북면	경유차량	15.986	17.454	17.709	17.329	18.689	15.693	13.27	2.824	16.707	9.91	21.22	22.416	22.955	3.752	17.329	0	17.329		
	홍북면	홍북읍사무소 청사	5.951	5.902	6.001	5.927	5.703	18.822	15.987	62.05	33.528	4.907	7.478	19.85	3.693	19.104	5.927	0	5.927		
1	홍북면	내포신도시 주민복합지원센터	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.062	3.857	39.654	0	46.062	46.062	기준배출량 미설정 으로 1년(2018) 배출량 합계로 조정	내포신도시주민복합지원센터.pdf
	교육체육과	홍주문화회관	0	0	53.945	58.231	0	221.37 ₁	100.34 ₅	49.89	44.671	40.927	37.72	49.902	0	0	58.231	-58.231	0		
	교육체육과	홍주문화체육센터	0	0	120.30 ₈	95.28	0	0	72.329	114.50 ₈	93.894	145.94 ₁	111.44 ₃	124.59 ₂	120.70 ₉	112.27 ₆	95.28	0	95.28		
	갈산면	경유차량	0	0	16.76	16.09	0	11.647	13.983	13.129	15.229	14.086	19.394	16.646	25.163	12.802	16.09	0	16.09		
	갈산면	갈산면사무소	0	0	21.219	27.659	0	110.79 ₉	85.356	14.948	13.813	14.203	14.39	15.664	15.36	14.298	27.659	0	27.659		
	갈산면	갈산계이트볼장															0	0	0		

2.기준배출량 조정(기준배출량 별도설정 및 시설별 기준배출량 설정)

구분	소속기관	시설명	07년 배출량	08년 배출량	09년 배출량	10년 배출량	11년 배출량	12년 배출량	13년 배출량	14년 배출량	15년 배출량	16년 배출량	17년 배출량	18년 배출량	19년 배출량	20년 배출량	기준연도 배출량	조정량	최종 기준배출 량	조정내역	근거 자료 (첨부)
1	갈산면	갈산면 주민자치센터	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.358	2.649	0	0	0	0	0	0	갈산면 주민자치센터 ◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 3.84tCO ₂ eq *관리주체변경으로 인한 기준배출량조정("0")	홍성군 갈산면 주민자치센터 2015년 명세서.pdf
	장곡면	장곡면사무소	23.447	20.22	24.95	25.867	0	22.775	18.656	14.73	15.467	12.096	14.37	15.333	15.717	17.904	25.867	0	25.867		
	장곡면	경유차량	6.565	6.352	6.138	6.352	0	5.391	6.348	5.037	4.003	2.754	3.843	5.114	7.613	8.627	6.352	0	6.352		
	금마면	경유차량	0	0	3.029	3.018	0	5.471	4.118	2.968	3.563	4.351	6.706	5.172	4.278	13.66	3.018	0	3.018		
	금마면	금마면사무소	0	0	36.508	35.268	0	29.524	24.512	19.12	19.721	19.313	18.787	21.877	17.317	17.508	35.268	0	35.268		
	홍성읍	홍성읍사무소	0	0	56.731	57.732	0	51.902	48.831	40.429	46.934	48.543	28.567	0	0	0	57.732	-57.732	0	*신축이전으로 시설 폐지	보건소 및 홍성읍청사 건축물대장.pdf
	홍성읍	취발유차량	0	0	3.833	3.788	0	2.757	3.021	1.779	2.009	3.626	3.995	3.768	2.809	2.356	3.788	0	3.788		
	홍성읍	경유차량	0	0	8.06	8.3	0	9.474	14.657	7.301	2.426	11.821	10.565	12.966	10.143	6.948	8.3	0	8.3		
1	홍성읍	동부게이트볼장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.788	3.649	4.008	3.965	6.816	0	2.788	2.788	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2016년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 2.788tCO ₂ eq	
	홍성읍	홍성읍사무소(홍성군보건소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.25 ₃	367.50 ₆	376.55 ₈	0	317.253	317.253	*신축청사로 2018년 배출량으로 기준배출량 조정(317.253t)	보건소 및 홍성읍청사 건축물대장.pdf
3	홍성군 농업기술센터	취발유 차량	0	0	0	0	0	3.035	3.859	3.075	6.363	8.747	4.076	3.994	2.994	1.638	0	3.04	3.04	12신설, 12년 배출량으로 조정	

2.기준배출량 조정(기준배출량 별도설정 및 시설별 기준배출량 설정)

구분	소속기관	시설명	07년 배출량	08년 배출량	09년 배출량	10년 배출량	11년 배출량	12년 배출량	13년 배출량	14년 배출량	15년 배출량	16년 배출량	17년 배출량	18년 배출량	19년 배출량	20년 배출량	기준연도 배출량	조정량	최종 기준배출 량	조정내역	근거 자료 (첨부)
3	홍성군 농업 기술센터	경유 차량	0	0	0	0	0	13.184	10.802	7.821	6.026	8.173	15.19	11.991	11.273	8.919	0	13.18	13.18	12산설, 12년 배 출 량으로 조정	
3	홍성군 농업 기술센터	농업기술센터 청사	0	0	0	0	0	282.87 5	240.33 8	197.61 1	177.69	153.49 8	172.48 6	152.07 1	180.70 2	154.49 5	0	469.16	469.16	12산설, 12년 배 출 량으로 조정 ◎ 건축면적 증가 내역 - 2014.03.24. : 2201.79m2 - 2015.01.13. : 26.61m2 - 2015.12.24. : 131.13m2 ◎ 면적 증가량 : 2359.53m2 ◎ 기준배출량 조 정 - 기존 기준배출 량 설정량 : 282.88tCO2eq - 282.88tCO2eq /3583.1m2* 2359.53m2 = 186.28tCO2eq 배 출 량으로 조정	홍성군 농업 기 술센터.pdf
3	홍성군 역 사 문화시설관	홍주성역사관	0	0	0	0	0	273.42 3	45.716	21.266	59.111	70.366	74.831	72.413	76.812	72.09	0	273.42	273.42	2359.53m2 = 186.28tCO2eq 배 출 량으로 조정	
3	홍성군 역 사 문화시설관 리사업소	경유 차량	0	0	0	0	0	2.108	2.058	1.832	107.37 1	1.431	2.411	2.468	1.489	1.059	0	2.11	2.11	12산설, 12년 배 출 량으로 조정	
1	홍성군 역 사 문화시설관 리사업소	만해한용운선 생생가치	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.345	30.606	22.058	52.342	33.602	0	39.61	39.61	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량 으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 39.614tCO2eq	홍성군 역사 시 설관리사업소 2015년 명세 서.pdf
1	홍성군 역 사 문화시설관 리사업소	결성농요농사 박물관	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.468	15.099	11.455	11.777	13.536	0	18.26	18.26	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량 으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 18.256tCO2eq	홍성군 역사 시 설관리사업소 2015년 명세 서.pdf

2.기준배출량 조정(기준배출량 별도설정 및 시설별 기준배출량 설정)

구분	소속기관	시설명	07년 배출량	08년 배출량	09년 배출량	10년 배출량	11년 배출량	12년 배출량	13년 배출량	14년 배출량	15년 배출량	16년 배출량	17년 배출량	18년 배출량	19년 배출량	20년 배출량	기준연도 배출량	조정량	최종 기준배출 량	조정내역	근거 자료 (첨부)
	홍성군 역사문화시설관	홍주문화회관	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.63	32.052	0	58.231	58.231		
3	홍성군 환경과	생활폐기물종합처리장	0	0	0	0	0	392.13	361.96 ₃	284.35 ₃	259.44 ₉	283.21 ₄	230.91 ₉	222.00 ₂	216.16 ₁	210.46 ₈	0	392.13	392.13	12신설, 12년 배출량으로 조정	
3	홍성군 환경과	경유 차량	0	0	0	0	0	27.604	22.675	19.277	15.997	0	31.241	17.586	26.347	23.626	0	27.6	27.6	12신설, 12년 배출량으로 조정	
3	홍성군 추모공원관리사업소	추모공원사업소	0	0	0	0	0	976.18 ₂	961.23 ₄	978.63	829.90 ₄	401.90 ₁	423.82	1,002.9 ₈₅	350.22 ₁	437.70 ₄	0	401.901	401.901	◎ 12신설, 12년 배출량으로 조정 ◎ 등유 사용량 계측가능으로 2016년 배출량으로 재설정	홍성군 추모공원관리사업소 2016년 명세서.pdf
3	광천읍	광천읍 청사	0	0	0	0	0	81.109	193.93	175.20 ₃	180.91	210.01 ₅	224.16 ₉	236.53 ₃	203.05 ₇	197.75 ₈	0	193.93	193.93	12신설, 13년 배출량으로 조정	
3	광천읍	관용차량(경유)	0	0	0	0	0	11.209	7.18	4.887	7.134	11.901	5.426	8.038	6.369	2.123	0	11.21	11.21	12신설, 12년 배출량으로 조정	
	광천읍	관용차량(휘발유)															0	0	0		
	광천읍	관용차량(LPG)															0	0	0		
3	홍성군 수도사업소	경유차량	0	0	0	0	0	0	0	0	76.796	6.91	4.387	3.956	1.277	1.271	0	76.8	76.8	2013년도 7월 직재개편으로 인해 수도사업소 개관에 따른 조정	
1	승마체험장(축산과)	승마체험장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.244	30.089	0.067	3.046	1.826	0	31.244	31.244	◎ 2011.12.07. 사용승인 ◎ 2016년 배출량으로 기준배출량 설정	
	승마체험장(축산과)	승마체험장(경유)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.629	0	0	0	0	0		

구분 ① 제11조 제2항에 따라 일부시설에 대해 기준배출량을 별도로 설정하고자 하는 경우

② 대상시설의 연도별 배출량 합계로 대상기관의 기준배출량을 설정하였으나 개별 시설별로 기준배출량을 설정하고자 하는 경우
* (예시) oo시는 08년, 09년 평균으로 기준배출량을 설정하였으나 oo시 대상시설 중 A시설은 조기감축실적을 인정하여 07년 배출량으로 설정하고자 하는 경우

③ 기준배출량 설정연도 이후 시설 신증설 등으로 설정된 기준배출량을 조정하고자 하는 경우

3 이행결과

□ 기관 온실가스 총괄현황

구분	기준 배출량 (tCO2)	이행연도 온실가스 배출량 (tCO2)			외부감축사업 감축량 (tCO2)	탄소포인트 감축량 (tCO2)	이행연도 온실가스 감축량 (tCO2)	이행연도 감축목표율 (%)	이행연도 온실가스 감축률 (%)
	[A]	소계 [B]	직접배출 (scope1)	간접배출 (scope2)	[C]	[D]	[E]=[A]-[B] +[C]+[D]	[F]	[E]/[A]=100
전체	3730.256	2536.401	221.298	2315.103					
평가제외		0	0	0					
최종평가대상 (소계)	3730	2536	221.298	2315.103	373	373	1,940	30	52.011
최종평가대상 (건축물)	3287.936	2361.049	45.946	2315.103			926		28.191
최종평가대상 (차량)	442.32	175.352	175.352	0			266		60.356

□ 소속기관 온실가스 총괄현황

구분		기준 배출량 (tCO2)	이행연도 온실가스 배출량 (tCO2)			이행연도 온실가스 감축량 (tCO2)	이행연도 감축목표율 (%)	이행연도 온실가스 감축률 (%)
		[A]	소계 [B]	직접배출 (scope1)	간접배출 (scope2)	[E]=[A]-[B] +[C]+[D]	[F]	[E]/[A]=100
충청남도 홍성군	최종평가대상 (소계)	819.273	510.574	45.924	464.65	308.699	30	37.68
	최종평가대상 (건축)	656.345	469.19	4.54	464.65	187.155	30	28.515
	최종평가대상 (차량)	162.928	41.384	41.384	0	121.544	30	74.6
	평가제외	0	0	0	0			
서부면	최종평가대상 (소계)	56.253	52.926	21.739	31.187	3.327	30	5.914
	최종평가대상 (건축)	32.397	31.187	0	31.187	1.21	30	3.735
	최종평가대상 (차량)	23.856	21.739	21.739	0	2.117	30	8.874
	평가제외	0	0	0	0			
은하면	최종평가대상 (소계)	55.031	25.02	4.064	20.956	30.011	30	54.535
	최종평가대상 (건축)	37.385	20.956	0	20.956	16.429	30	43.945
	최종평가대상 (차량)	17.646	4.064	4.064	0	13.582	30	76.969
	평가제외	0	0	0	0			
홍성군 보건소	최종평가대상 (소계)	82.657	51.942	13.342	38.6	30.715	30	37.16
	최종평가대상 (건축)	63.243	42.556	3.956	38.6	20.687	30	32.71
	최종평가대상 (차량)	19.414	9.386	9.386	0	10.028	30	51.653
	평가제외	0	0	0	0			
결성면	최종평가대상 (소계)	12.946	3.211	2.654	0.557	9.735	30	75.197
	최종평가대상 (건축)	6.447	0.557	0	0.557	5.89	30	91.36
	최종평가대상 (차량)	6.499	2.654	2.654	0	3.845	30	59.163
	평가제외	0	0	0	0			
홍동면	최종평가대상 (소계)	43.626	23.493	4.729	18.764	20.133	30	46.149
	최종평가대상 (건축)	29.14	19.642	0.878	18.764	9.498	30	32.594
	최종평가대상 (차량)	14.486	3.851	3.851	0	10.635	30	73.416
	평가제외	0	0	0	0			
구항면	최종평가대상 (소계)	37.663	24.805	5.493	19.312	12.858	30	34.14
	최종평가대상 (건축)	28.989	19.312	0	19.312	9.677	30	33.382
	최종평가대상 (차량)	8.674	5.493	5.493	0	3.181	30	36.673
	평가제외	0	0	0	0			
홍북면	최종평가대상 (소계)	69.318	62.51	3.752	58.758	6.808	30	9.821
	최종평가대상 (건축)	51.989	58.758	0	58.758	-6.769	30	-13.02
	최종평가대상 (차량)	17.329	3.752	3.752	0	13.577	30	78.348

홍북면	평가제외	0	0	0	0			
교육체육과	최종평가대상 (소	95.28	112.276	0.841	111.435	-16.996	30	-17.838
	최종평가대상 (건축	95.28	112.276	0.841	111.435	-16.996	30	-17.838
	최종평가대상 (차	0	0	0	0	0	30	
	평가제외	0	0	0	0			
갈산면	최종평가대상 (소	43.749	27.1	12.802	14.298	16.649	30	38.056
	최종평가대상 (건축	27.659	14.298	0	14.298	13.361	30	48.306
	최종평가대상 (차	16.09	12.802	12.802	0	3.288	30	20.435
	평가제외	0	0	0	0			
장곡면	최종평가대상 (소	32.219	26.531	8.627	17.904	5.688	30	17.654
	최종평가대상 (건축	25.867	17.904	0	17.904	7.963	30	30.784
	최종평가대상 (차	6.352	8.627	8.627	0	-2.275	30	-35.815
	평가제외	0	0	0	0			
금마면	최종평가대상 (소	38.286	31.168	13.66	17.508	7.118	30	18.592
	최종평가대상 (건축	35.268	17.508	0	17.508	17.76	30	50.357
	최종평가대상 (차	3.018	13.66	13.66	0	-10.642	30	-352.618
	평가제외	0	0	0	0			
홍성읍	최종평가대상 (소	332.129	392.678	9.304	383.374	-60.549	30	-18.231
	최종평가대상 (건축	320.041	383.374	0	383.374	-63.333	30	-19.789
	최종평가대상 (차	12.088	9.304	9.304	0	2.784	30	23.031
	평가제외	0	0	0	0			
홍성군 농업기술센터	최종평가대상 (소	485.38	165.052	25.887	139.165	320.328	30	65.995
	최종평가대상 (건축	469.16	154.495	15.33	139.165	314.665	30	67.07
	최종평가대상 (차	16.22	10.557	10.557	0	5.663	30	34.914
	평가제외	0	0	0	0			
홍성군 역사문화시설관리사업소	최종평가대상 (소	391.631	152.339	1.059	151.28	239.292	30	61.101
	최종평가대상 (건축	389.521	151.28	0	151.28	238.241	30	61.163
	최종평가대상 (차	2.11	1.059	1.059	0	1.051	30	49.81
	평가제외	0	0	0	0			
홍성군 환경과	최종평가대상 (소	419.73	234.094	34.102	199.992	185.636	30	44.227
	최종평가대상 (건축	392.13	210.468	10.476	199.992	181.662	30	46.327
	최종평가대상 (차	27.6	23.626	23.626	0	3.974	30	14.399
	평가제외	0	0	0	0			
홍성군 추모공원관리사업소	최종평가대상 (소	401.901	437.704	9.925	427.779	-35.803	30	-8.908
	최종평가대상 (건축	401.901	437.704	9.925	427.779	-35.803	30	-8.908
	최종평가대상 (차	0	0	0	0	0	30	
	평가제외	0	0	0	0			
광천읍	최종평가대상 (소	205.14	199.881	2.123	197.758	5.259	30	2.564
	최종평가대상 (건축	193.93	197.758	0	197.758	-3.828	30	-1.974
	최종평가대상 (차	11.21	2.123	2.123	0	9.087	30	81.062
	평가제외	0	0	0	0			
홍성군 수도사업소	최종평가대상 (소	76.8	1.271	1.271	0	75.529	30	98.345
	최종평가대상 (건축	0	0	0	0	0	30	
	최종평가대상 (차	76.8	1.271	1.271	0	75.529	30	98.345
	평가제외	0	0	0	0			
증마체험장(죽산과)	최종평가대상 (소	31.244	1.826	0	1.826	29.418	30	94.156
	최종평가대상 (건축	31.244	1.826	0	1.826	29.418	30	94.156
	최종평가대상 (차	0	0	0	0	0	30	
	평가제외	0	0	0	0			

소속기관	제외시설	기준배출량에 포함 된 배출량 (tCO2)	이행연도 배출목 표 량 (tCO2)	이행연도 배출량 (tCO2)	제외사유

* 작성대상 : 제20조제3항에 따른 시설 및 이행연도 중 신설시설로 기준배출량에 미반영된 시설

☐ 목표 미달성 사유

☐ 미흡사항

☐ 향후계획

4-1 2020년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

대상 기관명	소속기관명	대상시설명	시설 구분 (용도별 차종별)	연면적/ 연간 주행거리 (m, Km)	배출활동	연료/전기 등 구분	사용량 (kg,l,Nm3, MWh)	온실가스 배출량 산정						에너지 사용량 (TJ)	
								CO2 (tCO2eq)	CH4 (tCO2eq)	N2O (tCO2eq)	합계(tCO2eq)				배출 원단위 (t/m, Km)
											직접배출 (Scope1)	간접배출 (Scope2)	총합		
충청남도 홍성 군	충청남도 홍성 군	홍성군청	건물	4,470.76	간접배출(외부 전기사용)	전력	996.568	463.703	.113	.834		464.65	464.65	.104	9.567
			액체연료연소	실내 등유	1,836	4.515	.013	.012	4.54		4.54	.001	.067		
		관용차량(LPG)	차량	5,000	이동연소(도로)	LPG(차량)									
		관용차량(휘발유)	차량	600,000	이동연소(도로)	휘발유	9,426	19.858	.15	.711	20.719		20.719		.308
		관용차량(경유)	차량	400,000	이동연소(도로)	가스/디젤 오일 (경유)	7,787	20.311	.022	.331	20.665		20.665		.294
	서부면	서부면 차량(휘발유)	차량	1,000	이동연소(도로)	휘발유	533	1.123	.009	.04	1.172		1.172	.001	.017
		서부면사무소	건물	921.93	액체연료연소	보일러 등유									
			간접배출(외부 전기사용)	전력	66.888	31.123	.008	.056		31.187	31.187	.034	.642		
		경유차량	차량	50,000	이동연소(도로)	가스/디젤 오일 (경유)	7,750	20.214	.022	.33	20.567		20.567		.293
	은하면	은하면사무소 청사	건물	989.9	간접배출(외부 전기사용)	전력	44.945	20.913	.005	.038		20.956	20.956	.021	.431
		은하면 차량(휘발유)	차량	1,000	이동연소(도로)	휘발유	491	1.034	.008	.037	1.079		1.079	.001	.016
		은하면사무소 청사	건물	989.9	액체연료연소	실내 등유									
		경유차량	차량	45,000	이동연소(도로)	가스/디젤 오일 (경유)	1,125	2.934	.003	.048	2.985		2.985		.043
	홍성군 보건소	홍동 보건진료소	건물	719.47	간접배출(외부 전기사용)	전력	11.75	5.467	.001	.01		5.478	5.478	.008	.113
		남당 보건진료소	건물	163.5	간접배출(외부 전기사용)	전력	5.577	2.595	.001	.005		2.6	2.6	.016	.054
		천태 보건진료소	건물	164.78	간접배출(외부 전기사용)	전력	19.162	8.916	.002	.016		8.934	8.934	.054	.184
		봉서 보건진료소	건물	106.29	간접배출(외부 전기사용)	전력	.133	.062				.062	.062	.001	.001
		천태 보건진료소	건물	164.78	액체연료연소	보일러 등유									
		용호 보건진료소	건물	165.31	액체연료연소	보일러 등유	800	1.967	.006	.005	1.978		1.978	.012	.029
		대울 보건진료소	건물	129.9	액체연료연소	보일러 등유									
		관용차량(휘발유)	차량	5,000	이동연소(도로)	휘발유	1,456	3.067	.023	.11	3.2		3.2	.001	.048
		남당 보건진료소	건물	163.5	액체연료연소	보일러 등유									
					액체연료연소	보일러 등유									
					액체연료연소	보일러 등유									

대상 기관명	소속기관명	대상시설명	시설 구분 (용도별 차종별)	연면적/ 연간 주행거리 (m, Km)	배출활동	연료/전기 등 구분	사용량(kg,l,Nm3, MWh)	온실가스 배출량 산정						에너지 사용량 (TJ)	
								CO2 (tCO2eq)	CH4 (tCO2eq)	N2O (tCO2eq)	합계(tCO2eq)				배출 원단위 (t/m, Km)
											직접배출 (Scope1)	간접배출 (Scope2)	총합		
충청남도 홍성군	홍성군 보건소	화진 보건진료소	건물	166.95	액체연료연소	보일러 등유									
		관용차량(경유)	차량	5,000	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	2,331	6.08	.007	.099	6.186		6.186	.001	.088
		구항 보건지소	건물	2,184.48	액체연료연소	보일러 등유									
		금당 보건진료소	건물	166.41	간접배출(외부 전기사용)	전력	15.003	6.981	.002	.013		6.995	6.995	.042	.144
		홍동 보건지소	건물	719.47	액체연료연소	보일러 등유									
		용호 보건진료소	건물	165.31	간접배출(외부 전기사용)	전력	5.103	2.374	.001	.004		2.379	2.379	.014	.049
		대율 보건진료소	건물	129.9	간접배출(외부 전기사용)	전력	7.6	3.536	.001	.006		3.544	3.544	.027	.073
		화진 보건진료소	건물	166.95	간접배출(외부 전기사용)	전력	17.583	8.181	.002	.015		8.198	8.198	.049	.169
		금당 보건진료소	건물	166.41	액체연료연소	보일러 등유	800	1.967	.006	.005	1.978		1.978	.012	.029
		동서 보건진료소	건물	106.29	액체연료연소	보일러 등유									
		구항 보건지소	건물	2,184.48	간접배출(외부 전기사용)	전력	.879	.409		.001		.41	.41		.008
	결성면	경유차량	차량	16,000	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1,000	2.608	.003	.043	2.654		2.654		.038
		결성면사무소 청사	건물	595.1	간접배출(외부 전기사용)	전력	1.194	.556		.001		.557	.557	.001	.011
					액체연료연소	실내 등유									
	홍동면	경유차량	차량	58,000	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1,451	3.785	.004	.062	3.851		3.851		.055
		홍동면사무소 청사	건물	894.47	간접배출(외부 전기사용)	전력	40.244	18.726	.005	.034		18.764	18.764	.021	.386
					액체연료연소	실내 등유	355	.873	.003	.002	.878		.878	.001	.013
	구항면	구항게이트볼장	건물	535.04	간접배출(외부 전기사용)	전력	5.287	2.46	.001	.004		2.465	2.465	.005	.051
		구항면사무소 청사	건물	2,047.44	간접배출(외부 전기사용)	전력	36.133	16.813	.004	.03		16.847	16.847	.008	.347
		경유차량	차량	20,000	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	2,070	5.399	.006	.088	5.493		5.493		.078
		구항면사무소 청사	건물	2,047.44	액체연료연소	실내 등유									
	홍북면	홍북읍사무소 청사	건물	794.93	액체연료연소	실내 등유									
		경유차량	차량	30,000	이동연소(도로)	가스/디젤 오일(경유)	1,414	3.688	.004	.06	3.752		3.752		.053
		내포신도시 주민복지원센터	건물	2,829.45	간접배출(외부 전기사용)	전력	85.048	39.573	.01	.071		39.654	39.654	.014	.816
		홍북읍사무소 청사	건물	794.93	간접배출(외부 전기사용)	전력	40.974	19.065	.005	.034		19.104	19.104	.024	.393

대상 기관명	소속기관명	대상시설명	시설 구분 (용도별 차종별)	연면적/ 연간 주행거리 (m, Km)	배출활동	연료/전기 등 구분	사용량(kg,l,Nm3, MWh)	온실가스 배출량 산정						에너지 사용량 (TJ)	
								CO2 (tCO2eq)	CH4 (tCO2eq)	N2O (tCO2eq)	합계(tCO2eq)				배출 원단위 (t/m, Km)
											직접배출 (Scope1)	간접배출 (Scope2)	총합		
충청남도 홍성 군	교육체육과	홍주문화체육 센터	건물	5,111.34	액체연료연소	실내 등유	340	.836	.002	.002	.841		.841		.012
					간접배출(외부 전기사용)	전력	239.002	111.208	.027	.2	111.435	111.435	.022	2.294	
					액체연료연소	가스/디젤 오일 (경유)									
	갈산면	갈산면사무소	건물	639.26	간접배출(외부 전기사용)	전력	30.665	14.268	.003	.026	14.298	14.298	.022	.294	
					액체연료연소	실내 등유									
		경유차량	차량	34.357	이동연소(도로)	가스/디젤 오일 (경유)	4,824	12.583	.014	.205	12.802	12.802		.182	
					액체연료연소	실내 등유									
	장곡면	장곡면사무소	건물	828	간접배출(외부 전기사용)	전력	38.401	17.868	.004	.032	17.904	17.904	.022	.369	
					액체연료연소	실내 등유									
		경유차량	차량	17,450	이동연소(도로)	가스/디젤 오일 (경유)	3,251	8.48	.009	.138	8.627	8.627		.123	
					액체연료연소	실내 등유									
	금마면	금마면사무소	건물	888.89	액체연료연소	실내 등유									
					이동연소(도로)	가스/디젤 오일 (경유)	5,147.27	13.426	.015	.219	13.66	13.66	.001	.195	
					간접배출(외부 전기사용)	전력	37.55	17.472	.004	.031	17.508	17.508	.02	.36	
	홍성읍	홍성읍사무소(홍성군보건소)	건물	6,289.51	이동연소(도로)	가스/디젤 오일 (경유)	2,618	6.829	.008	.111	6.948	6.948		.099	
					간접배출(외부 전기사용)	전력	807.631	375.791	.092	.676	376.558	376.558	.06	7.753	
					이동연소(도로)	휘발유	1,072	2.258	.017	.081	2.356	2.356		.035	
					간접배출(외부 전기사용)	전력	14.618	6.802	.002	.012	6.816	6.816	.034	.14	
	홍성군 농업기술센터	농업기술센터청사	건물	3,263.67	이동연소(도로)	휘발유	745	1.57	.012	.056	1.638	1.638		.024	
					간접배출(외부 전기사용)	전력	298.477	138.881	.034	.25	139.165	139.165	.043	2.865	
					액체연료연소	실내 등유	6,200	15.246	.045	.039	15.33	15.33	.005	.228	
					이동연소(도로)	가스/디젤 오일 (경유)	3,361	8.767	.01	.143	8.919	8.919		.127	
	홍성군 역사문화시설관리사업소	만해한용운선생생가지	건물	1,069	액체연료연소	보일러 등유									
					간접배출(외부 전기사용)	전력	68.745	31.987	.008	.058	32.052	32.052	.01	.66	
					간접배출(외부 전기사용)	전력	154.616	71.943	.018	.129	72.09	72.09	.041	1.484	

대상 기관명	소속기관명	대상시설명	시설 구분 (용도별 차종별)	연면적/ 연간 주행거리 (m, Km)	배출활동	연료/전기 등 구분	사용량 (kg,l,Nm3, MWh)	온실가스 배출량 산정						에너지 사용량 (TJ)	
								CO2 (tCO2eq)	CH4 (tCO2eq)	N2O (tCO2eq)	합계(tCO2eq)				배출 원단위 (t/m, Km)
											직접배출 (Scope1)	간접배출 (Scope2)	총합		
충청남도 홍성 군	홍성군 역사문 화시설관리사 업소	만해한용운선 생생가지	건물	1,069	간접배출(외부 전기사용)	전력	72.068	33.533	.008	.06		33.602	33.602	.031	.692
		결성농요농사 박물관	건물	232.2	간접배출(외부 전기사용)	전력	29.032	13.509	.003	.024		13.536	13.536	.058	.279
		홍주성역사관	건물	1,760.2	액체연료연소	보일러 등유									
		경유 차량	차량	10,000	이동연소(도로)	가스/디젤 오일 (경유)	399	1.041	.001	.017	1.059		1.059		.015
	홍성군 환경과	생활폐기물중 합처리장	건물	3,750.96	액체연료연소	실내 등유	4,237	10.419	.03	.027	10.476		10.476	.003	.155
		경유 차량	차량	10,000	이동연소(도로)	가스/디젤 오일 (경유)	8,903	23.222	.026	.379	23.626		23.626	.002	.337
		생활폐기물중 합처리장	건물	3,750.96	간접배출(외부 전기사용)	전력	428.937	199.584	.049	.359		199.992	199.992	.053	4.118
	홍성군 추모공 원관리사업소	추모공원사업 소	건물	7,167.82	액체연료연소	실내 등유	4,014	9.87	.029	.026	9.925		9.925	.001	.147
					간접배출(외부 전기사용)	전력	917.488	426.907	.104	.768		427.779	427.779	.06	8.808
	광천읍	관용차량(경유)	차량	10,000	이동연소(도로)	가스/디젤 오일 (경유)	800	2.087	.002	.034	2.123		2.123		.03
		광천읍 청사	건물	498	간접배출(외부 전기사용)	전력	424.146	197.355	.048	.355		197.758	197.758	.397	4.072
						기체연료연소	프로판								
	홍성군 수도사 업소	경유차량	차량	20,000	이동연소(도로)	가스/디젤 오일 (경유)	479	1.249	.001	.02	1.271		1.271		.018
	승마체험장(축 산과)	승마체험장	건물	2,316.77	간접배출(외부 전기사용)	전력	3.916	1.822		.003		1.826	1.826	.001	.038
								총 배출량 및 사용량			221.298	2,315.103	2,536.401		50.866

4-2

2020년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량(임차건물)

대상 기관명	소속 기관명	대상시설명	건물전체					임차부분 온실가스 배출량 산정					임차부분 에너지 사용량 (TJ)
			연면적 (㎡)	배출활동	연료/전기 등 구분	사용량(kg,l,Nm3,M Wh)	단위면적당 사용량(사용 량/m2)	임차부분 연 면적(m2)	임차부분 연 료/전기/스팀 사용량	직접배출 (Scope1)	간접배출 (Scope2)	합계	
								총 배출량 및 사용량					

5	시설별 온실가스 감축 이행결과
---	------------------

일반현황						온실가스 및 에너지 감축(시설개선)	
						감축수단	
기관유형	대상기관명	소속기관명	대상시설명	이행연도 배출목표량 (tCO2-eq)	이행연도 배출량 (tCO2-eq)	대분류	소분류
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	충청남도 홍성군	홍성군청	459.441	469.19	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	충청남도 홍성군	관용차량(휘발유)	20.839	20.719	차량	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	충청남도 홍성군	관용차량(경유)	91.616	20.665	차량	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	충청남도 홍성군	관용차량(LPG)	1.595	0	차량	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	서부면	서부면사무소	22.678	31.187	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	서부면	경유차량	15.203	20.567	차량	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	서부면	서부면 차량(휘발유)	1.496	1.172	차량	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	은하면	경유차량	11.628	2.985	차량	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	은하면	은하면사무소 청사	26.169	20.956	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	은하면	은하면 차량(휘발유)	0.725	1.079	차량	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 보건소	광전 보건지소			건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 보건소	홍동 보건지소	0	5.478	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 보건소	봉서 보건진료소	2.492	0.062	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 보건소	금당 보건진료소	5.502	8.973	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 보건소	화신 보건진료소	4.263	8.198	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 보건소	천대 보건진료소	6.86	8.934	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 보건소	대율 보건진료소	3.773	3.544	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 보건소	용호 보건진료소	4.438	4.357	건물	

일반현황						온실가스 및 에너지 감축(시설개선)						
						감축수단			감축량 산정			
기관유형	대상기관명	소속기관명	대상시설명	이행연도 배출목표량 (tCO2-eq)	이행연도 배출량 (tCO2-eq)	대분류	소분류	사업명	용량	단위	대	감축량 (tCO2eq)
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 보건소	남당 보건진료소	2.499	2.6	건물						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 보건소	구항 보건지소	14.443	0.41	건물						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 보건소	관용차량(경유)	6.838	6.186	차량						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 보건소	관용차량(휘발유)	6.752	3.2	차량						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	결성면	결성면사무소 청사	4.513	0.557	건물						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	결성면	경유차량	4.549	2.654	차량						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍동면	홍동면사무소 청사	20.398	19.642	건물						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍동면	경유차량	10.14	3.851	차량						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	구항면	구항면사무소 청사	18.714	16.847	건물						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	구항면	경유차량	6.072	5.493	차량						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	구항면	구항게이트볼장	1.579	2.465	건물						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍북면	경유차량	12.13	3.752	차량						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍북면	홍북읍사무소 청사	4.149	19.104	건물						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍북면	내포신도시 주민복합지원센터	32.243	39.654	건물						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	교육체육과	홍주문화체육센터	66.696	112.276	건물						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	갈산면	경유차량	11.263	12.802	차량						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	갈산면	갈산면사무소	19.361	14.298	건물						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	장곡면	장곡면사무소	18.107	17.904	건물						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	장곡면	경유차량	4.446	8.627	차량						
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	금마면	경유차량	2.113	13.66	차량						

일반현황						온실가스 및 에너지 감축(시설개선)	
						감축수단	
기관유형	대상기관명	소속기관명	대상시설명	이행연도 배출목표량 (tCO2-eq)	이행연도 배출량 (tCO2-eq)	대분류	소분류
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	금마면	금마면사무소	24.688	17.508	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성읍	휘발유차량	2.652	2.356	차량	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성읍	경유차량	5.81	6.948	차량	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성읍	동부게이트볼장	1.952	6.816	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성읍	홍성읍사무소(홍성군보건소)	222.077	376.558	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 농업기술센터	휘발유 차량	2.128	1.638	차량	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 농업기술센터	경유 차량	9.226	8.919	차량	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 농업기술센터	농업기술센터 청사	328.412	154.495	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 역사문화시설관리사업소	홍주성역사관	191.394	72.09	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 역사문화시설관리사업소	경유 차량	1.477	1.059	차량	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 역사문화시설관리사업소	만해한용운선생생가지	27.727	33.602	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 역사문화시설관리사업소	결성농요농사박물관	12.782	13.536	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 역사문화시설관리사업소	홍주문화회관	40.762	32.052	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 환경과	생활폐기물종합처리장	274.491	210.468	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 환경과	경유 차량	19.32	23.626	차량	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 추모공원관리사업소	추모공원사업소	281.331	437.704	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	광천읍	광천읍 청사	135.751	197.758	건물	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	광천읍	관용차량(경유)	7.847	2.123	차량	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	홍성군 수도사업소	경유차량	53.76	1.271	차량	
기초지방자치단체	충청남도 홍성군	승마체험장(축산과)	승마체험장	21.871	1.826	건물	

< 추진실적 >

대상기관		소속기관		이행년도	
------	--	------	--	------	--

1. 온실가스 감축 및 에너지절약 추진위원회, 에너지지킴이 구성·개최실적

위원회	위원장	성 명			위 원 회 주관부서	부서명		
		직 위				담당자		
	구성위원	부서명						
		직 위						
위원회 개최계획			1차 :			2차 :		
에너지지킴이 구성여부			<input type="checkbox"/> 구성 <input type="checkbox"/> 구성계획					

2. 소속 산하기관의 에너지절약 추진사항 지도·점검 및 추진실적 분석·평가개선
조치실적

실시여부	<input type="checkbox"/> 실시하지 않음 <input type="checkbox"/> 1회실시 <input type="checkbox"/> 2회이상					
지도점검 기 간 (2회까지만기재)	1회	~		점검반	주관부서명	
	2회	~			담당자	
추진실적 분석·평가 계획	평가기간		~			
	개선조치사항					

3. 신·증축 등 건축물의 에너지이용 효율화 추진 실적

[illegible]

4. 에너지저장장치(ESS) 설치 실적

건축물명	주용도	계약전력 (kW)	이행의무 대상여부	진행상황 (의무대상 인 경우)	설치 실적(연말 누계)			미추진(지연) 사유
					PCS용량 (kW)	배터리용량 (kWh)	설치 예정(완료) 일	

5. 에너지진단 추진 현황(실적보고연도 진단추진실적 기재)

진단기관			진단일시	~		진단비용	백만원
기대효과	에너지절감량 (toe/년)	에너지절감금액 (백만원/년)	투자비 (백만원)	투자비회수기간 (년)		개선제안건수 (건)	
주요개선사항 (5건)	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						

6. 에너지절약전문기업(ESCO) 활용 현황

사업명(개선사항) ※주요추진 3건 이내로 기재	사업추진 여부 (Y or N)	에너지절약기대효과		투자금액 (백만원)	비고 (ESCO명, 계약일자 등)
		에너지절감량 (toe/년)	절감금액 (백만원/년)		

7. 신재생에너지 설비 설치실적

구분	태양광		태양열		지열		기타	
	용량 (kW)	toe/년	용량 (㎡)	toe/년	용량 (RT)	toe/년	설비명 :	
							용량(kW)	toe/년

8. 에너지 수급 안정 및 효율 향상을 위한 전력수요관리시설 설치

규정 10조 관련 의무화 대상여부①		<input type="checkbox"/> 대상 <input type="checkbox"/> 비(非)대상	
수요관리시설 설치 여부②	설치여부	<input type="checkbox"/> 설치 <input type="checkbox"/> 미설치	
	설치 시 설비종류	<input type="checkbox"/> 가스냉방 <input type="checkbox"/> 축냉설비 <input type="checkbox"/> 신·재생에너지 냉방	
		<input type="checkbox"/> 지역냉방 <input type="checkbox"/> 소형열병합발전 <input type="checkbox"/> 기타(설비명:)	
	미설치 시 사유	<input type="checkbox"/> 지하철역사 <input type="checkbox"/> 기타(사유:)	

9. LED조명(유도등 포함) 교체현황

이전(移轉) 계획유무	조명 설치현황		
<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음	실내전체 조명수(개)	실내전체 LED조명수(개)	실내전체 LED비율(%)

10. 경차 및 환경친화적 자동차 보급 활성화 추진 현황

가. 경차 및 환경친화적 자동차 보유현황

구분	전년도 업무용 승용차 구입현황						전년도 말 업무용 승용차 보유현황						비고
	총 구입 또는 임차 수 (대)	경차 수 (대)	하이브리드 차 수 (대)	전기차 수 (대)	연료 전지 차 수 (대)	환경친화적 자동차 비율 (%)	총 보유수 (대)	경차 수 (대)	하이브리드 차량수 (대)	전기차 수(대)	연료 전지 차 수 (대)	환경친화적 자동차 비율(%)	

나. 경차 및 환경친화적 자동차 전용 주차면수 현황

구분	총 주차면수(대)	경차 및 환친차 전용주차면(면)	경차 및 환친차 주차면 설치비율(%)	장애인 주차면수(면)	비고
주차면수					

11. 교육 및 홍보 실적(에너지절약 및 기후변화 대책 관련 교육)

구분		추진계획(간략히 기재) (추진일시, 내용, 대상 등을 간략히 기재)	비고

11. 기타 의무사항 이행실적

세부시행내용	이행계획	비고
고효율 에너지기자재 사용	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
에너지소비효율 1등급 제품 사용	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
도로조명 고효율 인증 제품 설치	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
옥외 경관조명 미설치(설치시 LED조명 사용)	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
옥외광고물 23시 이후 소등	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
조명기구의 부분 점멸회로 구성	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
대기전력저감우수제품 사용	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
대기전력차단장치(자동절전제어장치) 설치	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
PC전력 절감소프트웨어 설치	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
적정 실내온도 준수	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
개인난방기 사용금지	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
엘리베이터 합리적 운행	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
경차 및 환경친화적자동차 보급정책 추진	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
승용차요일제 실시	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	

[별지 제2호 서식]

온실가스 감축 및 에너지 절약 목표 이행(변경)계획

「저탄소녹색성장기본법 시행령」 제28조제1항에 따라 당 기관의 온실가스 감축 및 에너지 절약에 관한 목표 이행(변경)계획을 아래와 같이 제출합니다.

제출인
년 월 일
(서명 또는 인)

환경부장관 귀하

1	대상기관 현황
---	---------

대상기관명	충청남도 홍성군		이행연도	2021 년
본부(본청) 주소	(충남 홍성군 홍성읍 오관리 113-25)			
현원	기관 전체 : 409 명 / 본부(본청) : 34 명			
소속기관현황	기관명	현원	주소	연락처
	충청남도 홍성군		(충남 홍성군 홍성읍 홍성군청 오관리 98)	041-630-1288
	서부면	15	(충남 홍성군 서부면 이호리 144)	041-630-1609
	은하면	17	(충남 홍성군 은하면 대천리 238-2)	041-630-9607
	홍성군 보건소	76	(충남 홍성군 홍성읍 옥암리 62-3)	041-632-2588
	결성면	12	(충남 홍성군 결성면 읍내리 334)	041-630-1608
	홍동면	15	(충남 홍성군 홍동면 운월리 296)	041-630-1605
	구항면	14	(충남 홍성군 구항면 오봉리 735)	041-630-9482
	홍북면	15	(충남 홍성군 홍북면 대동리 191)	041-630-9327
	교육체육과	15	충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27 홍성군청(충청남도 홍성군 홍성읍 오관리 98 홍성군청)	041-630-9345
	갈산면	13	(충남 홍성군 갈산면 상촌리 235-2)	041-630-9463
	장곡면	14	(충남 홍성군 장곡면 도산리 489-1)	041-630-9389
	금마면	14	(충남 홍성군 금마면 부평리 103-2)	041-630-9353
	홍성읍	34	(충남 홍성군 홍성읍 오관리 113-25)	041-630-9191
	홍성군 농업기술센터	45	(충남 홍성군 홍성읍 옥암리 420-4)	041-630-9105
	홍성군 역사문화시설관리사업소	10	(충남 홍성군 홍성읍 오관리 105-8)	041-630-9237
	홍성군 환경과	18	충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27 홍성군청(충청남도 홍성군 홍성읍 오관리 98 홍성군청)	041-630-1667
	홍성군 추모공원관리사업소	11	(충남 홍성군 금마면 봉서리 산 64-2)	
	광천읍	33	(충남 홍성군 광천읍 신진리 411-2)	041-630-9251
	홍성군 수도사업소	25	충청남도 홍성군 홍성읍 문화로 109 1층(충청남도 홍성군 홍성읍 오관리 447-1 권동마을)	041-630-9707
	승마체험장(축산과)	13	충청남도 홍성군 서부면 남당항로 690 승마장(충청남도 홍성군 서부면 상항리 628-23)	041-630-1398
작성자	소속 : 충청남도 홍성군	직위 : 지방행정주사보		성명 : 유경선
	연락처 : 041-630-1458	e-mail : yu981123@korea.kr		

2010년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

대상 기관명	소속기관명	대상시설명	시설 구분 (용도별 차종별)	연면적/ 연간 주행거리 (m, Km)	배출활동	연료/전기 등 구분	사용량(kg,l,Nm3, Mwh)	온실가스 배출량 산정						에너지 사용량 (TJ)	
								CO2 (tCO2eq)	CH4 (tCO2eq)	N2O (tCO2eq)	합계(tCO2eq)				배출 원단위 (t/m, Km)
											직접배출 (Scope1)	간접배출 (Scope2)	총합		
								총 배출량 및 사용량		Scope1					
										Scope2					

3-1 2010년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

대상 기관명	소속기관명	대상시설명	시설 구분 (용도별 차종별)	연면적/ 연간 주행거리 (m, Km)	배출활동	연료/전기 등 구분	사용량 (kg,l,Nm3, MWh)	온실가스 배출량 산정						에너지 사용량 (TJ)	
								CO2 (tCO2eq)	CH4 (tCO2eq)	N2O (tCO2eq)	합계(tCO2eq)				배출 원단위 (t/m, Km)
											직접배출 (Scope1)	간접배출 (Scope2)	총합		
충청남도 홍성 군	충청남도 홍성 군	홍성군청	건물	4,470.76	액체연료연소	실내 등유									
					간접배출(외부 전기사용)	전력	1,265.899	589.023	.144	1.06		590.226	590.226	.132	11.393
					액체연료연소	가스/디젤 오 일	25,072	65.767	.186	.165	66.119		66.119	.015	.95
	서부면	서부면사무소	건물	921.93	간접배출(외부 전기사용)	(경유) 전력	69.484	32.331	.008	.058		32.397	32.397	.035	.625
					이동연소(도로 일)	가스/디젤 오 일	8,138	21.347	.024	.348	21.719		21.719		.308
	은하면	은하면사무소 청사	건물	989.9	간접배출(외부 전기사용)	(경유) 전력	36.869	17.155	.004	.031		17.19	17.19	.017	.332
					액체연료연소	실내 등유	8,144	20.084	.059	.052	20.195		20.195	.02	.3
		경유차량	차량	45,000	이동연소(도로 일)	가스/디젤 오 일	6,224	16.326	.018	.266	16.611		16.611		.236
					액체연료연소	실내 등유	8,000	19.729	.058	.051	19.838		19.838	.012	.294
	홍성군 보건소	홍성군 보건소 청사	건물	1,613.27	간접배출(외부 전기사용)	전력	91.551	42.599	.01	.077		42.686	42.686	.026	.824
					액체연료연소	실내 등유	2,600	6.412	.019	.017	6.447		6.447	.011	.096
	결성면	결성면사무소 청사	건물	595.1	이동연소(도로 일)	가스/디젤 오 일	2,435	6.387	.007	.104	6.499		6.499		.092
					액체연료연소	실내 등유	5,428	14.238	.016	.232	14.486		14.486		.206
	홍동면	경유차량	차량	58,000	이동연소(도로 일)	가스/디젤 오 일									
		홍동면사무소 청사	건물	894.47	간접배출(외부 전기사용)	(경유) 전력									
	구항면	구항면사무소 청사	건물	2,015	간접배출(외부 전기사용)	전력	40.319	18.76	.005	.034		18.799	18.799	.009	.363
					액체연료연소	실내 등유	3,200	7.892	.023	.02	7.935		7.935	.004	.118
					이동연소(도로 일)	가스/디젤 오 일	3,250	8.525	.009	.139	8.674		8.674		.123
	홍북면	홍북읍사무소 청사	건물	794.93	액체연료연소	(경유) 실내 등유	2,390	5.894	.017	.015	5.927		5.927	.007	.088
					이동연소(도로 일)	가스/디젤 오 일	6,493	17.032	.019	.278	17.329		17.329	.001	.246
	교육체육과	홍주문화회관	건물	3,066.28	간접배출(외부 전기사용)	(경유) 전력	110	51.183	.012	.092		51.288	51.288	.017	.99
					액체연료연소	실내 등유	2,800	6.905	.02	.018	6.943		6.943	.002	.103
광천도서관					건물	745.74	액체연료연소	실내 등유	5,000	12.331	.036	.032	12.399		12.399

대상 기관명	소속기관명	대상시설명	시설 구분 (용도별 차종별)	연면적/ 연간 주행거리 (m, Km)	배출활동	연료/전기 등 구분	사용량(kg,l,Nm3, MWh)	온실가스 배출량 산정						에너지 사용량 (TJ)	
								CO2 (tCO2eq)	CH4 (tCO2eq)	N2O (tCO2eq)	합계(tCO2eq)				배출 원단위 (t/m, Km)
											직접배출 (Scope1)	간접배출 (Scope2)	총합		
충청남도 홍성 군	교육체육과	광천도서관	건물	745.74	간접배출(외부 전기사용)	전력	43	20.008	.005	.036		20.049	20.049	.027	.387
		홍주문화체육 센터	건물	5,111.34	간접배출(외부 전기사용)	전력	190.55	88.663	.022	.159		88.844	88.844	.017	1.715
					가스/디젤 오 일	1,500	3.935	.011	.01	3.956		3.956	.001	.057	
					액체연료연소 (경유) 실내 등유	1,000	2.466	.007	.006	2.48		2.48		.037	
	갈산면	갈산면사무소	건물	639.26	액체연료연소	실내 등유	4,403	10.859	.032	.028	10.918		10.918	.017	.162
		경유차량	차량	34,357	이동연소(도로 일)	가스/디젤 오 일	6,029	15.815	.017	.258	16.09		16.09		.228
		갈산면사무소	건물	639.26	간접배출(외부 전기사용)	(경유) 전력	35.905	16.707	.004	.03		16.741	16.741	.026	.323
	장곡면	경유차량	차량	17,450	이동연소(도로 일)	가스/디젤 오 일	2,380	6.243	.007	.102	6.352		6.352		.09
		장곡면사무소	건물	828	간접배출(외부 전기사용)	(경유) 전력	40.375	18.786	.005	.034		18.825	18.825	.023	.363
					액체연료연소	실내 등유	2,840	7.004	.02	.018	7.042		7.042	.009	.105
	금마면	경유차량	차량	9,684	이동연소(도로 일)	가스/디젤 오 일	1,131	2.967	.003	.048	3.018		3.018		.043
		금마면사무소	건물	888.89	간접배출(외부 전기사용)	(경유) 전력	45.46	21.153	.005	.038		21.196	21.196	.024	.409
					액체연료연소	실내 등유	5,675	13.996	.041	.036	14.073		14.073	.016	.209
	홍성읍	휘발유차량	차량	13,200	이동연소(도로 일)	휘발유	1,690	3.631	.028	.13	3.788		3.788		.057
		홍성읍사무소	건물	2,950	간접배출(외부 전기사용)	전력	76.487	35.589	.009	.064		35.662	35.662	.012	.688
					액체연료연소	실내 등유	8,900	21.949	.064	.057	22.07		22.07	.007	.328
		경유차량	차량	23,160	이동연소(도로 일)	가스/디젤 오 일 (경유)	3,110	8.158	.009	.133	8.3		8.3		.118
								총 배출량 및 사용량			329.208	953.901	1,283.109		23.19

3-2 2010년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량(임차건물)

대상 기관명	소속산하 기관명	대상시설명	건물전체					임차부분 온실가스 배출량 산정					임차부분 에너지 사용량 (TJ)
			연면적 (㎡)	배출활동	연료/전기 등 구분	사용량 (kg,l,Nm3,MWh)	단위면적당 사용량(사용 량/m2)	임차부분 연 면적(m2)	임차부분 연 료/전기/스팀 사용량	직접배출 (Scope1)	간접배출 (Scope2)	합계	
								총 배출량 및 사용량					

4

기준배출량 설정 및 조정

1. 기준배출량 설정

<input type="checkbox"/> 2007년 배출량	<input type="checkbox"/> 2008년 배출량	<input type="checkbox"/> 2009년 배출량	<input checked="" type="checkbox"/> 2010년 배출량	<input type="checkbox"/> 2011년 배출량	<input type="checkbox"/> 2012년 배출량	<input type="checkbox"/> 2013년 배출량	<input type="checkbox"/> 2014년 배출량	<input type="checkbox"/> 2015년 배출량	<input type="checkbox"/> 2016년 배출량	<input type="checkbox"/> 2017년 배출량	<input type="checkbox"/> 2018년 배출량	<input type="checkbox"/> 2019년 배출량	<input type="checkbox"/> 2020년 배출량	기준연도 배출량	조정량	전년도 기준배출량	조정후 기준배출량
179	222	1,322	1,283	832	14,209	3,363	3,112	3,000	2,674	2,603	3406.96	2771.028	2536.401	1,251	2,480	3,730	3,730
기준연도 조정 사유																	

2. 기준배출량 조정(기준배출량 별도설정 및 시설별 기준배출량 설정)

구분	소속기관	시설명	07년 배출량	08년 배출량	09년 배출량	10년 배출량	11년 배출량	12년 배출량	13년 배출량	14년 배출량	15년 배출량	16년 배출량	17년 배출량	18년 배출량	19년 배출량	20년 배출량	기준연도 배출량	조정량	조정후 기준 배출량	조정내역	근거 자료 (첨부)
----	------	-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-----	------------------	------	------------------

2.기준배출량 조정(기준배출량 별도설정 및 시설별 기준배출량 설정)

구분	소속기관	시설명	07년 배출량	08년 배출량	09년 배출량	10년 배출량	11년 배출량	12년 배출량	13년 배출량	14년 배출량	15년 배출량	16년 배출량	17년 배출량	18년 배출량	19년 배출량	20년 배출량	기준연도 배출량	조정량	조정후 기준 배출량	조정내역	근거 자료 (첨부)
	충청남도 홍성군	홍성군청	0	0	642.62 ₅	656.34 ₅	586.6	621.27 ₃	566.85 ₉	594.98 ₂	565.49 ₂	598.82 ₂	574.54 ₉	599.24 ₈	618.83 ₁	469.19	656.345	0	656.345		
3	충청남도 홍성군	관용차량(휘발유)	0	0	0	0	0	23.746	29.769	34.095	34.72	34.694	33.877	24.887	27.311	20.719	0	29.77	29.77	12신설, 13년 배출량으로 조정	
3	충청남도 홍성군	관용차량(경유)	0	0	0	0	0	116.12 ₉	130.88 ₁	86.325	73.353	186.89 ₉	120.73 ₃	111.04 ₉	57.192	20.665	0	130.88	130.88	12신설, 13년 배출량으로 조정	
1	충청남도 홍성군	관용차량(LPG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.278	4.484	3.517	0	0	2.278	2.278	◎ 2017년 배출량으로 기준배출량 설정 : 2.278tCO2eq.	
	서부면	서부면사무소	28.089	31.072	30.138	32.397	25.687	29.075	25.411	22.36	17.806	24.703	24.817	27.549	33.038	31.187	32.397	0	32.397		
	서부면	경유차량	18.548	19.456	20.817	21.719	18.762	16.253	24.978	15.353	19.942	18.788	19.509	21.416	22.249	20.567	21.719	0	21.719		
	서부면	서부면 차량(휘발유)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.137	1.695	1.172	0	2.137	2.137	*휘발유차량 등록으로 2018년 배출량으로 기준배출량 조정(2.137)	서부면사무소 휘발유 차량 등록(홍성).pdf
	은하면	경유차량	16.573	0	18.943	16.611	20.016	15.186	15.573	14.143	11.775	15.153	10.82	6.412	6.801	2.985	16.611	0	16.611		
	은하면	은하면사무소 청사	41.765	42.248	43.252	37.385	24.489	27.357	23.938	22.302	16.733	15.644	18.654	18.607	18.907	20.956	37.385	0	37.385		
	은하면	은하계이트볼장															0	0	0		
	은하면	은하면 차량(휘발유)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.035	2.524	1.079	0	1.035	1.035	*휘발유차량 등록 : 2018년 배출량으로 기준배출량조정(1.035)	은하면사무소 휘발유 차량 등록(홍성).pdf
	홍성군 보건소	홍성군 보건소 청사	0	56.59	84.189	62.524	63.608	63.709	91.898	104.50 ₈	126.47 ₄	66.384	37.49	0	0	0	62.524	-62.524	0	홍성읍사무소 전력 사용량에 포함(같은 건물)	보건소 및 홍성읍청사 건축물내장.pdf
1	홍성군 보건소	홍동 보건지소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.478	0	0	0		
1	홍성군 보건소	장곡 보건지소															0	0	0		
1	홍성군 보건소	결성 보건지소															0	0	0		
1	홍성군 보건소	서부 보건지소															0	0	0		

2.기준배출량 조정(기준배출량 별도설정 및 시설별 기준배출량 설정)

구분	소속기관	시설명	07년 배출량	08년 배출량	09년 배출량	10년 배출량	11년 배출량	12년 배출량	13년 배출량	14년 배출량	15년 배출량	16년 배출량	17년 배출량	18년 배출량	19년 배출량	20년 배출량	기준연도 배출량	조정량	조정후 기준 배출량	조정내역	근거 자료 (첨부)
1	홍성군 보건소	봉서 보건진료소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.997	6.896	7.644	8.924	0.062	0	3.56	3.56	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 3.558tCO ₂ eq	홍성군 보건소 진료소 2015년 명세서.pdf
1	홍성군 보건소	금당 보건진료소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.763	9.012	8.468	10.291	8.973	0	7.86	7.86	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 7.863tCO ₂ eq	홍성군 보건소 진료소 2015년 명세서.pdf
1	홍성군 보건소	화신 보건진료소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.391	9.919	0.335	7.254	8.198	0	6.09	6.09	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 6.093tCO ₂ eq	홍성군 보건소 진료소 2015년 명세서.pdf
1	홍성군 보건소	천태 보건진료소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.355	14.332	1.737	8.529	8.934	0	9.8	9.8	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 9.798tCO ₂ eq	홍성군 보건소 진료소 2015년 명세서.pdf
1	홍성군 보건소	대율 보건진료소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.498	8.035	8.041	7.201	3.544	0	5.39	5.39	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 5.388tCO ₂ eq	홍성군 보건소 진료소 2015년 명세서.pdf

2.기준배출량 조정(기준배출량 별도설정 및 시설별 기준배출량 설정)

구분	소속기관	시설명	07년 배출량	08년 배출량	09년 배출량	10년 배출량	11년 배출량	12년 배출량	13년 배출량	14년 배출량	15년 배출량	16년 배출량	17년 배출량	18년 배출량	19년 배출량	20년 배출량	기준연도 배출량	조정량	조정후 기준 배출량	조정내역	근거 자료 (첨부)
1	홍성군 보건소	용호 보건진료소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.745	7.232	7.747	9.769	4.357	0	6.34	6.34	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 6.337tCO2eq	홍성군 보건소 진료소 2015년 명세서.pdf
1	홍성군 보건소	남당 보건진료소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.941	6.246	2.91	4.867	2.6	0	3.57	3.57	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 3.567tCO2eq	홍성군 보건소 진료소 2015년 명세서.pdf
1	홍성군 보건소	구항 보건지소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.435	23.368	6.82	15.469	0.41	0	20.633	20.633	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 20.633tCO2eq	홍성군 구항보건지소 2015년 전기사용량.pdf
1	홍성군 보건소	관용차량(경유)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.769	14.813	9.536	6.186	0	9.769	9.769	◎ 2017년 배출량으로 기준배출량 설정 : 9.769tCO2eq.	홍성군 보건소 관용차량 등 목록.pdf
1	홍성군 보건소	관용차량(휘발유)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.645	5.829	11.259	3.2	0	9.645	9.645	◎ 2017년 배출량으로 기준배출량 설정 : 9.645tCO2eq.	홍성군 보건소 관용차량 등 목록.pdf
	결성면	결성면사무소 청사	4.96	4.96	4.937	6.447	5.703	10,632.646	25.394	23.934	17.241	12.488	12.532	12.907	13.651	0.557	6.447	0	6.447		
	결성면	경유차량	4.791	4.457	5.978	6.499	8.407	6.807	4.445	4.26	3.603	4.27	12.423	5.599	3.259	2.654	6.499	0	6.499		
	결성면	결성면 차량(휘발유)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101	0	0	0	0	0		
3	홍동면	홍동면사무소 청사	0	0	0	0	0	29.138	24.599	19.711	20.78	20.864	18.414	19.575	18.884	19.642	0	29.14	29.14	12신설, 12년 배출량으로 조정	
	홍동면	경유차량	12.704	13.157	15.746	14.486	14.065	13.173	11.216	8.682	10.264	4.056	17.828	7.282	6.895	3.851	14.486	0	14.486		

2.기준배출량 조정(기준배출량 별도설정 및 시설별 기준배출량 설정)

구분	소속기관	시설명	07년 배출량	08년 배출량	09년 배출량	10년 배출량	11년 배출량	12년 배출량	13년 배출량	14년 배출량	15년 배출량	16년 배출량	17년 배출량	18년 배출량	19년 배출량	20년 배출량	기준연도 배출량	조정량	조정후 기준 배출량	조정내역	근거 자료 (첨부)
	홍동면	홍동면 차량(휘발유)															0	0	0		
3	구항면	구항면사무소 청사	0	0	28.628	26.734	30.01	37.995	27.858	15.356	18.287	19.091	18.373	21.517	24.537	16.847	26.734	0	26.734		
	구항면	경유차량	0	0	9.341	8.674	10.603	7.761	9.405	7.159	7.046	5.017	3.944	6.178	8.012	5.493	8.674	0	8.674		
1	구항면	구항게이트볼장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.255	2.618	2.764	3.044	2.465	0	2.255	2.255	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2016년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 2.255tCO2eq	
	홍북면	경유차량	15.986	17.454	17.709	17.329	18.689	15.693	13.27	2.824	16.707	9.91	21.22	22.416	22.955	3.752	17.329	0	17.329		
	홍북면	홍북읍사무소 청사	5.951	5.902	6.001	5.927	5.703	18.822	15.987	62.05	33.528	4.907	7.478	19.85	3.693	19.104	5.927	0	5.927		
1	홍북면	내포신도시 주민복합지원센터	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.062	3.857	39.654	0	46.062	46.062	기준배출량 미설정 으로 1년(2018) 배출량 합계로 조정	내포신도시주민복합지원센터.pdf
	교육체육과	홍주문화회관	0	0	53.945	58.231	0	221.37 ₁	100.34 ₅	49.89	44.671	40.927	37.72	49.902	0	0	58.231	-58.231	0		
	교육체육과	홍주문화체육센터	0	0	120.30 ₈	95.28	0	0	72.329	114.50 ₈	93.894	145.94 ₁	111.44 ₃	124.59 ₂	120.70 ₉	112.27 ₆	95.28	0	95.28		
	갈산면	경유차량	0	0	16.76	16.09	0	11.647	13.983	13.129	15.229	14.086	19.394	16.646	25.163	12.802	16.09	0	16.09		
	갈산면	갈산면사무소	0	0	21.219	27.659	0	110.79 ₉	85.356	14.948	13.813	14.203	14.39	15.664	15.36	14.298	27.659	0	27.659		
	갈산면	갈산게이트볼장															0	0	0		

2.기준배출량 조정(기준배출량 별도설정 및 시설별 기준배출량 설정)

구분	소속기관	시설명	07년 배출량	08년 배출량	09년 배출량	10년 배출량	11년 배출량	12년 배출량	13년 배출량	14년 배출량	15년 배출량	16년 배출량	17년 배출량	18년 배출량	19년 배출량	20년 배출량	기준연도 배출량	조정량	조정후 기준 배출량	조정내역	근거 자료 (첨부)
1	갈산면	갈산면 주민자치센터	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.358	2.649	0	0	0	0	0	0	갈산면 주민자치센터 ◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 3.84tCO ₂ eq *관리주체변경으로 인한 기준배출량조정("0")	홍성군 갈산면 주민자치센터 2015년 명세서.pdf
	장곡면	장곡면사무소	23.447	20.22	24.95	25.867	0	22.775	18.656	14.73	15.467	12.096	14.37	15.333	15.717	17.904	25.867	0	25.867		
	장곡면	경유차량	6.565	6.352	6.138	6.352	0	5.391	6.348	5.037	4.003	2.754	3.843	5.114	7.613	8.627	6.352	0	6.352		
	금마면	경유차량	0	0	3.029	3.018	0	5.471	4.118	2.968	3.563	4.351	6.706	5.172	4.278	13.66	3.018	0	3.018		
	금마면	금마면사무소	0	0	36.508	35.268	0	29.524	24.512	19.12	19.721	19.313	18.787	21.877	17.317	17.508	35.268	0	35.268		
	홍성읍	홍성읍사무소	0	0	56.731	57.732	0	51.902	48.831	40.429	46.934	48.543	28.567	0	0	0	57.732	-57.732	0	*신축이전으로 시설 폐지	보건소 및 홍성읍청사 건축 물대장.pdf
	홍성읍	취발유차량	0	0	3.833	3.788	0	2.757	3.021	1.779	2.009	3.626	3.995	3.768	2.809	2.356	3.788	0	3.788		
	홍성읍	경유차량	0	0	8.06	8.3	0	9.474	14.657	7.301	2.426	11.821	10.565	12.966	10.143	6.948	8.3	0	8.3		
1	홍성읍	동부계이트볼장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.788	3.649	4.008	3.965	6.816	0	2.788	2.788	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2016년 배출량으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 2.788tCO ₂ eq	
	홍성읍	홍성읍사무소(홍성군보건소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.25 ₃	367.50 ₆	376.55 ₈	0	317.253	317.253	*신축청사로 2018년 배출량으로 기준배출량 조정(317.253t)	보건소 및 홍성읍청사 건축 물대장.pdf
3	홍성군 농업기술센터	취발유 차량	0	0	0	0	0	3.035	3.859	3.075	6.363	8.747	4.076	3.994	2.994	1.638	0	3.04	3.04	12신설, 12년 배출량으로 조정	
3	홍성군 농업기술센터	경유 차량	0	0	0	0	0	13.184	10.802	7.821	6.026	8.173	15.19	11.991	11.273	8.919	0	13.18	13.18	12신설, 12년 배출량으로 조정	

2.기준배출량 조정(기준배출량 별도설정 및 시설별 기준배출량 설정)

구분	소속기관	시설명	07년 배출량	08년 배출량	09년 배출량	10년 배출량	11년 배출량	12년 배출량	13년 배출량	14년 배출량	15년 배출량	16년 배출량	17년 배출량	18년 배출량	19년 배출량	20년 배출량	기준연도 배출량	조정량	조정후 기준 배출량	조정내역	근거 자료 (첨부)
3	홍성군 농업 기술센터	농업기술센터 정사	0	0	0	0	0	282.87 5	240.33 8	197.61 1	177.69	153.49 8	172.48 6	152.07 1	180.70 2	154.49 5	0	469.16	469.16	12신설, 12년 배 출 량으로 조정 ◎ 건축면적 증가 내역 - 2014.03.24. : 2201.79m2 - 2015.01.13. : 26.61m2 - 2015.12.24. : 131.13m2 ◎ 면적 증가량 : 2359.53m2 ◎ 기준배출량 조 정 - 기존 기준배출 량 설정량 : 282.88tCO2eq - 282.88tCO2eq /3583.1m2* 2359.53m2 = 186.28tCO2eq 배 출 량으로 조정	홍성군 농업 기 술센터.pdf
3	홍성군 역 사 문화시설관	홍주성역사관	0	0	0	0	0	273.42 3	45.716	21.266	59.111	70.366	74.831	72.413	76.812	72.09	0	273.42	273.42	2359.53m2 = 186.28tCO2eq 배 출 량으로 조정	
3	홍성군 역 사 문화시설관	경유 차량	0	0	0	0	0	2.108	2.058	1.832	107.37 1	1.431	2.411	2.468	1.489	1.059	0	2.11	2.11	12신설, 12년 배 출 량으로 조정	
1	홍성군 역 사 문화시설관 리사업소	만해한용운선 생생가지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.345	30.606	22.058	52.342	33.602	0	39.61	39.61	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량 으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 39.614tCO2eq	홍성군 역사 시 설관리사업소 2015년 명세 서.pdf
1	홍성군 역 사 문화시설관 리사업소	결성농요농사 박물관	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.468	15.099	11.455	11.777	13.536	0	18.26	18.26	◎ 목표관리 대상 시설 ◎ 2015년 배출량 으로 기준배출량 설정 ◎ 기준배출량 : 18.256tCO2eq	홍성군 역사 시 설관리사업소 2015년 명세 서.pdf
	홍성군 역 사 문화시설관 리사업소	홍주문화회관	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.63	32.052	0	58.231	58.231		

2.기준배출량 조정(기준배출량 별도설정 및 시설별 기준배출량 설정)

구분	소속기관	시설명	07년 배출량	08년 배출량	09년 배출량	10년 배출량	11년 배출량	12년 배출량	13년 배출량	14년 배출량	15년 배출량	16년 배출량	17년 배출량	18년 배출량	19년 배출량	20년 배출량	기준연도 배출량	조정량	조정후 기준 배출량	조정내역	근거 자료 (첨부)
3	홍성군 환경과	생활폐기물종합처리장	0	0	0	0	0	392.13	361.96 ₃	284.35 ₃	259.44 ₉	283.21 ₄	230.91 ₉	222.00 ₂	216.16 ₁	210.46 ₈	0	392.13	392.13	12신설, 12년 배출량으로 조정	
3	홍성군 환경과	경유 차량	0	0	0	0	0	27.604	22.675	19.277	15.997	0	31.241	17.586	26.347	23.626	0	27.6	27.6	12신설, 12년 배출량으로 조정	
3	홍성군 추모공원관리사업소	추모공원사업소	0	0	0	0	0	976.18 ₂	961.23 ₄	978.63	829.90 ₄	401.90 ₁	423.82	1002.9 ₈₅	350.22 ₁	437.70 ₄	0	401.901	401.901	12신설, 12년 배출량으로 조정 ◎ 등유 사용량 계측가능으로 2016년 배출량으로 재설정	홍성군 추모공원관리사업소 2016년 명세서.pdf
3	광천읍	광천읍 청사	0	0	0	0	0	81.109	193.93	175.20 ₃	180.91	210.01 ₅	224.16 ₉	236.53 ₃	203.05 ₇	197.75 ₈	0	193.93	193.93	12신설, 13년 배출량으로 조정	
3	광천읍	관용차량(경유)	0	0	0	0	0	11.209	7.18	4.887	7.134	11.901	5.426	8.038	6.369	2.123	0	11.21	11.21	12신설, 12년 배출량으로 조정	
	광천읍	관용차량(휘발유)															0	0	0		
	광천읍	관용차량(LPG)															0	0	0		
3	홍성군 수도사업소	경유차량	0	0	0	0	0	0	0	0	76.796	6.91	4.387	3.956	1.277	1.271	0	76.8	76.8	2013년도 7월 직재개편으로 인해 수도사업소 개편에 따른 조정	
1	승마체험장(축산과)	승마체험장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.244	30.089	0.067	3.046	1.826	0	31.244	31.244	◎ 2011.12.07. 사용승인 ◎ 2016년 배출량으로 기준배출량 설정	
	승마체험장(축산과)	승마체험장(경유)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.629	0	0	0	0	0		

구분 ① 제11조 제2항에 따라 일부시설에 대해 기준배출량을 별도로 설정하고자 하는 경우

② 대상시설의 연도별 배출량 합계로 대상기관의 기준배출량을 설정하였으나 개별 시설별로 기준배출량을 설정하고자 하는 경우
* (예시) 00시는 08년, 09년 평균으로 기준배출량을 설정하였으나 00시 대상시설 중 A시설은 조기감축실적을 인정하여 07년 배출량으로 설정하고자 하는 경우

③ 기준배출량 설정연도 이후 시설 신증설 등으로 설정된 기준배출량을 조정하고자 하는 경우

5 온실가스 배출 및 에너지 사용시설 현황

건물											
대상 기관명	소속 기관명	대상시설명	목표관리 등록시기	시설 내역							
				시설 구분 (용도별)	배출활동	연면적 (㎡)	냉난방 면적(㎡)	현원	소재지 (시군구단위)	소유구분 (소유/임차)	
충청남도 홍성군	충청남도 홍성군	홍성군청	2012	건물	간접배출(외부 전기사용)	4,470.76	4,470.76		홍성군	소유	
충청남도 홍성군					액체연료연소	4,470.76	4,470.76		홍성군	소유	
충청남도 홍성군	간접배출(외부 전기사용)	921.93			921.93	15	서부면	소유			
충청남도 홍성군	액체연료연소	921.93			921.93	15	서부면	소유			
충청남도 홍성군	은하면	은하면사무소 청사			간접배출(외부 전기사용)	989.9	989.9	17	은하면	소유	
충청남도 홍성군					액체연료연소	989.9	989.9	17	은하면	소유	
충청남도 홍성군		은하게이트볼장	2016		간접배출(외부 전기사용)	535.48	535.48		충청남도 홍성군	소유	
충청남도 홍성군	홍성군 보건소	홍성군 보건소 청사	2012		간접배출(외부 전기사용)	1,613.27	1,613.27	76	홍성군	소유	
충청남도 홍성군					액체연료연소	1,613.27	1,613.27	76	홍성군	소유	
충청남도 홍성군					광전 보건지소	간접배출(외부 전기사용)	8,196.54	8,196.54		홍성군	임차
충청남도 홍성군		액체연료연소	8,196.54			8,196.54		홍성군	임차		
충청남도 홍성군		홍동 보건지소	간접배출(외부 전기사용)		719.47	719.47		홍성군	임차		
충청남도 홍성군			액체연료연소		719.47	719.47		홍성군	임차		
충청남도 홍성군		장곡 보건지소	간접배출(외부 전기사용)		367.8	367.8		홍성군	소유		
충청남도 홍성군			액체연료연소		367.8	367.8		홍성군	소유		
충청남도 홍성군		결성 보건지소	간접배출(외부 전기사용)		343.6	343.6		홍성군	소유		
충청남도 홍성군			액체연료연소		343.6	343.6		홍성군	소유		
충청남도 홍성군		서부 보건지소	간접배출(외부 전기사용)		389.14	389.14		홍성군	소유		
충청남도 홍성군			액체연료연소		389.14	389.14		홍성군	소유		
충청남도 홍성군		내포 보건지소	간접배출(외부 전기사용)		2,829.45	2,829.45		충청남도 홍성군	임차		
충청남도 홍성군			액체연료연소		2,829.45	2,829.45		충청남도 홍성군	임차		
충청남도 홍성군		홍성군 보건소	봉서 보건진료소		2011	간접배출(외부 전기사용)	106.29	106.29		홍성군	소유
충청남도 홍성군						액체연료연소	106.29	106.29		홍성군	소유
충청남도 홍성군			금당 보건진료소			간접배출(외부 전기사용)	166.41	166.41		홍성군	소유
충청남도 홍성군						액체연료연소	166.41	166.41		홍성군	소유
충청남도 홍성군			화신 보건진료소			간접배출(외부 전기사용)	166.95	166.95		홍성군	소유
충청남도 홍성군						액체연료연소	166.95	166.95		홍성군	소유
충청남도 홍성군			천태 보건진료소			간접배출(외부 전기사용)	164.78	164.78		홍성군	소유
충청남도 홍성군						액체연료연소	164.78	164.78		홍성군	소유
충청남도 홍성군			대율 보건진료소			간접배출(외부 전기사용)	129.9	129.9		홍성군	소유
충청남도 홍성군						액체연료연소	129.9	129.9		홍성군	소유
충청남도 홍성군			용호 보건진료소			간접배출(외부 전기사용)	165.31	165.31		홍성군	소유
충청남도 홍성군						액체연료연소	165.31	165.31		홍성군	소유
충청남도 홍성군			남당 보건진료소			간접배출(외부 전기사용)	163.5	163.5		홍성군	소유
충청남도 홍성군						액체연료연소	163.5	163.5		홍성군	소유
충청남도 홍성군		구항 보건지소			2002	간접배출(외부 전기사용)	2,184.48	2,184.48		충청남도 홍성군	임차
충청남도 홍성군						액체연료연소	2,184.48	2,184.48		충청남도 홍성군	임차

대상 기관명	소속 기관명	대상시설명	목표관리 등록시기	시설 내역								
				시설 구분 (용도별)	배출활동	연면적 (㎡)	냉난방 면적(㎡)	현원	소재지 (시군구단위)	소유구분 (소유/임차)		
충청남도 홍성군	결성면	결성면사무소 청사	2012	건물	간접배출(외부 전기사용)	595.1	595.1	12	홍성군	소유		
충청남도 홍성군					액체연료연소	595.1	595.1	12	홍성군	소유		
충청남도 홍성군	홍동면	홍동면사무소 청사			간접배출(외부 전기사용)	894.47	894.47	15	홍성군	소유		
충청남도 홍성군					액체연료연소	894.47	894.47	15	홍성군	소유		
충청남도 홍성군	구항면	구항면사무소 청사			간접배출(외부 전기사용)	2,047.44	2,047.44	14	홍성군	소유		
충청남도 홍성군					액체연료연소	2,047.44	2,047.44	14	홍성군	소유		
충청남도 홍성군		구항게이트볼장	2011		간접배출(외부 전기사용)	535.04	535.04		충청남도 홍성군	소유		
충청남도 홍성군	홍북면	홍북읍사무소 청사	2012		간접배출(외부 전기사용)	794.93	794.93	15	홍성군	소유		
충청남도 홍성군			액체연료연소		794.93	794.93	15	홍성군	소유			
충청남도 홍성군		내포신도시 주민복지지원센터	2015		간접배출(외부 전기사용)	2,829.45	2,047.44		충청남도 홍성군	소유		
충청남도 홍성군	교육체육과	홍주문화회관	2012		간접배출(외부 전기사용)	3,066.28	3,066.28		홍성군	소유		
충청남도 홍성군						액체연료연소	3,066.28	3,066.28		홍성군	소유	
충청남도 홍성군		홍주문화체육센터			간접배출(외부 전기사용)	5,111.34	5,111.34		홍성군	소유		
충청남도 홍성군						액체연료연소	5,111.34	5,111.34		홍성군	소유	
충청남도 홍성군	갈산면	갈산면사무소			간접배출(외부 전기사용)	639.26	639.26			소유		
충청남도 홍성군						액체연료연소	639.26	639.26			소유	
충청남도 홍성군		갈산게이트볼장			2007	간접배출(외부 전기사용)	428	428		충청남도 홍성군	소유	
충청남도 홍성군							갈산면 주민자치센터	간접배출(외부 전기사용)	295.94	295.94		충청남도 홍성군
충청남도 홍성군	장곡면	장곡면사무소	간접배출(외부 전기사용)			828	828			소유		
충청남도 홍성군						액체연료연소	828	828			소유	
충청남도 홍성군		금마면	2012		간접배출(외부 전기사용)	888.89	888.89			소유		
충청남도 홍성군						액체연료연소	888.89	888.89			소유	
충청남도 홍성군	홍성읍	홍성읍사무소			간접배출(외부 전기사용)	2,950	2,950			소유		
충청남도 홍성군						액체연료연소	2,950	2,950			소유	
충청남도 홍성군		동부게이트볼장	1995		간접배출(외부 전기사용)	202.22	202.22		충청남도 홍성군	소유		
충청남도 홍성군			홍성읍사무소(홍성군보건소)		2018	간접배출(외부 전기사용)	6,289.51	6,289.51			소유	
충청남도 홍성군	홍성군 농업기술센터	농업기술센터 청사	2012		간접배출(외부 전기사용)	3,263.67	3,263.67			소유		
충청남도 홍성군						액체연료연소	3,263.67	3,263.67			소유	
충청남도 홍성군	홍주성역사관	홍주성역사관			간접배출(외부 전기사용)	1,760.2	1,760.2			소유		
충청남도 홍성군						액체연료연소	1,760.2	1,760.2			소유	
충청남도 홍성군		홍성군 역사문화시설관리사업소			만해한용운선생생가지	2011	간접배출(외부 전기사용)	1,069	1,069		홍성군	소유
충청남도 홍성군								액체연료연소	1,069	1,069		홍성군
충청남도 홍성군	결성농요농사박물관		간접배출(외부 전기사용)		232.2		232.2		홍성군	소유		
충청남도 홍성군					홍주문화회관		간접배출(외부 전기사용)	3,066.28	3,066.28		홍성군	소유
충청남도 홍성군	홍성군 환경과	생활폐기물종합처리장	2012		간접배출(외부 전기사용)	3,750.96	3,750.96			소유		
충청남도 홍성군						액체연료연소	3,750.96	3,750.96			소유	
충청남도 홍성군	홍성군 추모공원관리사업소	추모공원사업소			간접배출(외부 전기사용)	7,167.82	7,167.82			소유		
충청남도 홍성군						액체연료연소	7,167.82	7,167.82			소유	
충청남도 홍성군	광천읍	광천읍 청사				간접배출(외부 전기사용)	498	498			소유	

대상 기관명	소속 기관명	대상시설명	목표관리 등록시기	시설 내역						
				시설 구분 (용도별)	배출활동	연면적 (㎡)	냉난방 면적(㎡)	현원	소재지 (시군구단위)	소유구분 (소유/임차)
충청남도 홍성 군	광천읍	광천읍 청사	2012	건물	기체연료연소	498	498			소유
충청남도 홍성 군	홍성군 수도사업소	홍성군 수도사업소	2015		간접배출(외부 전기사용)	4,262.58	4,262.58	25	홍성군	임차
충청남도 홍성 군	홍성군 수도사업소	홍성군 수도사업소	2015		액체연료연소	4,262.58	4,262.58	25	홍성군	임차
충청남도 홍성 군	승마체험장(축산과)	승마체험장	2011		간접배출(외부 전기사용)	2,316.77	2,316.77		충청남도 홍성 군	소유
충청남도 홍성 군	승마체험장(경유)	승마체험장(경유)	2018		액체연료연소	2,317	2,317			소유

5 온실가스 배출 및 에너지 사용시설 현황

차량								
대상 기관명	소속 기관명	대상시설명	목표관리 등록시기	연료구분	배출활동	댓수	차량구분	관리 소재지 (시군구단위)
충청남도 홍성군		관용차량(휘발유)	2012	휘발유	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	충청남도 홍성군	관용차량(경유)	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군		관용차량(LPG)	2007	LPG(차량)	이동연소(도로)	2	승용- 2 대	충청남도 홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	서부면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	4	승용- 0 대	서부면
							승합- 4 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	서부면	서부면 차량(휘발유)	2018	휘발유	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	은하면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	4	승용- 0 대	은하면
							승합- 0 대	
							화물- 3 대	
							특수- 1 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	은하면	은하면 차량(휘발유)	2018	휘발유	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	홍성군 보건소	관용차량(경유)	2007	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	2	승용- 0 대	충청남도 홍성군
							승합- 2 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군		관용차량(휘발유)	2007	휘발유	이동연소(도로)	2	승용- 2 대	충청남도 홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	

대상 기관명	소속 기관명	대상시설명	목표관리 등록시기	연료구분	배출활동	댓수	차량구분	관리 소재지 (시군구단위)
충청남도 홍성군	결성면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	2	승용- 0 대	홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 1 대	
							특수- 1 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	결성면	결성면 차량(휘발유)	2018	휘발유	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	홍동면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	4	승용- 0 대	홍성군
							승합- 4 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	홍동면	홍동면 차량(휘발유)	2018	휘발유	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	구항면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	2	승용- 0 대	홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 2 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	홍북면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	3	승용- 0 대	홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 1 대	
							특수- 2 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	갈산면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	4	승용- 0 대	홍성군
							승합- 4 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	장곡면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	3	승용- 0 대	홍성군
							승합- 3 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	금마면	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	2	승용- 0 대	홍성군
							승합- 2 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성군	홍성읍	휘발유차량	2012	휘발유	이동연소(도로)	1	승용- 1 대	
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	

대상 기관명	소속 기관명	대상시설명	목표관리 등록시기	연료구분	배출활동	댓수	차량구분	관리 소재지 (시군구단위)
충청남도 홍성 군	홍성읍	경유차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	2	승용- 0 대	
							승합- 0 대	
							화물- 2 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성 군	홍성군 농업기술센터	휘발유 차량	2012	휘발유	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성 군		경유 차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성 군	홍성군 역사문화시설관 리사업소	경유 차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성 군	홍성군 환경과	경유 차량	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성 군		관용차량(경유)	2012	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	0	승용- 0 대	
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성 군	광천읍	관용차량(휘발 유)	2007	휘발유	이동연소(도로)	2	승용- 2 대	충청남도 홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성 군		관용차량(LPG)	2007	LPG(차량)	이동연소(도로)	2	승용- 2 대	충청남도 홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	
충청남도 홍성 군	홍성군 수도사업소	경유차량	2015	가스/디젤 오일(경유)	이동연소(도로)	1	승용- 1 대	홍성군
							승합- 0 대	
							화물- 0 대	
							특수- 0 대	
							이륜- 0 대	

6

감축 목표 및 이행계획

□ 온실가스 감축 목표

<이행연도 목표>

온실가스 감축 목표			
온실가스 기준배출량 (tCO2eq)	이행연도 온실가스 배출 목표량 (tCO2eq)	이행연도 온실가스 감축 목표량 (tCO2eq)	이행연도 감축 목표율 (%)
3,730.26	2,536.57	1,193.68	32

<연차별 배출목표>

이행연도+1년		이행연도+2년		이행연도+3년		이행연도+4년	
온실가스 감축목표량 (tCO2eq)	감축목표율 (%)	온실가스 감축목표량 (tCO2eq)	감축목표율 (%)	온실가스 감축목표량 (tCO2eq)	감축목표율 (%)	온실가스 감축목표량 (tCO2eq)	감축목표율 (%)
1,268.29	34	1,342.89	36	1,417.5	38	1,492.1	40

7	시설별 이행연도 온실가스 배출목표량
---	---------------------

대상 기관명	소속기관명	대상시설명	소유 구분 (소유/임차)	이행연도 배 출 목표량* (tCO2eq)	시설별 온실가스 감축 및 에너지 절약 주요 이행계획	이행연도 재정 조달계획		국고 등 재정지원 요구액(백만원)					
						구분	금액 (백만원)	소관부처	이행연도	이행연도+1	이행연도+2	이행연도+3	이행연도+4
충청남도 홍성 군	충청남도 홍성 군	홍성군청	소유	446.31	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티 맵 보급 에너지 낭비요인 개선 추진								
		관용차량(취발 유)	소유	20.24	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티 맵 보급 에너지 낭비요인 개선 추진								
		관용차량(경유)	소유	89	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티 맵 보급 에너지 낭비요인 개선 추진								
		관용차량(LPG)	소유	1.55	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티 맵 보급 에너지 낭비요인 개선 추진								
	서부면	서부면사무소	소유	22.03	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티 맵 보급 에너지 낭비요인 개선 추진								
		경유차량	소유	14.77	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티 맵 보급 에너지 낭비요인 개선 추진								
		서부면 차량(취 발유)	소유	1.45	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티 맵 보급 에너지 낭비요인 개선 추진								
	은하면	경유차량	소유	11.3	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티 맵 보급 에너지 낭비요인 개선 추진								
		은하면사무소 청사	소유	25.42	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티 맵 보급 에너지 낭비요인 개선 추진								

대상 기관명	소속기관명	대상시설명	소유 구분 (소유/임차)	이행연도 배 출 목표량* (tCO2eq)	시설별 온실가스 감축 및 에너지 절약 주요 이행계획	이행연도 재정 조달계획		국고 등 재정지원 요구액(백만원)					
						구분	금액 (백만원)	소관부처	이행연도	이행연도+1	이행연도+2	이행연도+3	이행연도+4
충청남도 홍성 군	은하면	은하계이트볼장	소유		적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		은하면 차량(취 발유)	소유	.7	합 부급 에너지 낭비요인 개선 추진 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5대제 실시								
	홍성군 보건소	홍성군 보건소 청사	소유		적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		홍동 보건지소	임차		합 부급 적정 난방 온도 유지 에너지 낭비 요인 개선 추진 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		장곡 보건지소	소유		합 부급 적정 난방 온도 유지 에너지 낭비 요인 개선 추진 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		결성 보건지소	소유		합 부급 적정 난방 온도 유지 에너지 낭비 요인 개선 추진 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		서부 보건지소	소유		합 부급 적정 난방 온도 유지 에너지 낭비 요인 개선 추진 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		봉서 보건진료 소	소유	2.42	합 부급 적정 난방 온도 유지 에너지 낭비 요인 개선 추진 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								

합 부급
에너지 낭비요인 개선 추진

대상 기관명	소속기관명	대상시설명	소유 구분 (소유/임차)	이행연도 배 출 목표량* (tCO2eq)	시설별 온실가스 감축 및 에너지 절약 주요 이행계획	이행연도 재정 조달계획		국고 등 재정지원 요구액(백만원)					
						구분	금액 (백만원)	소관부처	이행연도	이행연도+1	이행연도+2	이행연도+3	이행연도+4
충청남도 홍성 군	홍성군 보건소	금당 보건진료 소	소유	5.34	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		화신 보건진료 소	소유	4.14	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		천태 보건진료 소	소유	6.66	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		대율 보건진료 소	소유	3.67	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		용호 보건진료 소	소유	4.31	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		남당 보건진료 소	소유	2.43	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		구항 보건지소	임차	14.03	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		관용차량(경유)	소유	6.64	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		관용차량(휘발 유)	소유	6.56	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								

차량 5무제 실시

대상 기관명	소속기관명	대상시설명	소유 구분 (소유/임차)	이행연도 배 출 목표량* (tCO2eq)	시설별 온실가스 감축 및 에너지 절약 주요 이행계획	이행연도 재정 조달계획		국고 등 재정지원 요구액(백만원)					
						구분	금액 (백만원)	소관부처	이행연도	이행연도+1	이행연도+2	이행연도+3	이행연도+4
충청남도 홍성 군	홍성군 보건소	내포 보건지소	임차										
		광전 보건지소	임차										
	결성면	결성면사무소 청사	소유	4.38	적정 난방 온도 유지 내무열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		경유차량	소유	4.42	법 보급 에너지 절약 연료전환 ECO-Drive 운동 실시								
		결성면 차량(취 발유)	소유		차량 5단계 설치 적정 난방 온도 유지 내무열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
	홍동면	홍동면사무소 청사	소유	19.82	법 보급 에너지 절약 연료전환 ECO-Drive 운동 실시								
		경유차량	소유	9.85	법 보급 에너지 절약 연료전환 ECO-Drive 운동 실시								
		홍동면 차량(취 발유)	소유		차량 5단계 설치 적정 난방 온도 유지 내무열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
	구항면	구항면사무소 청사	소유	18.18	법 보급 에너지 절약 연료전환 ECO-Drive 운동 실시								
		경유차량	소유	5.9	법 보급 에너지 절약 연료전환 ECO-Drive 운동 실시								
		구항게이트볼장	소유	1.53	차량 5단계 설치 적정 난방 온도 유지 내무열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								

법 보급
에너지 낭비요인 개선 추진

대상 기관명	소속기관명	대상시설명	소유 구분 (소유/임차)	이행연도 배 출 목표량* (tCO2eq)	시설별 온실가스 감축 및 에너지 절약 주요 이행계획	이행연도 재정 조달계획		국고 등 재정지원 요구액(백만원)					
						구분	금액 (백만원)	소관부처	이행연도	이행연도+1	이행연도+2	이행연도+3	이행연도+4
충청남도 홍성 군	홍북면	경유차량	소유	11.78	불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5단계 실시 착용 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치								
		홍북읍사무소 청사	소유	4.03	불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5단계 실시 착용 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치								
		내포신도시 주 민복합지원센터	소유	31.32	불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5단계 실시 착용 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치								
	교육체육과	홍주문화체육센 터	소유	64.79	불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5단계 실시 착용 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치								
		홍주문화회관	소유		불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5단계 실시 착용 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치								
	갈산면	갈산면사무소	소유	18.81	불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5단계 실시 착용 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치								
		경유차량	소유	10.94	불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5단계 실시 착용 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치								
		갈산게이트볼장	소유		불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5단계 실시 착용 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치								
		갈산면 주민자 치센터	소유		불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5단계 실시 착용 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치								

합 보급
에너지 낭비요인 개선 추진

대상 기관명	소속기관명	대상시설명	소유 구분 (소유/임차)	이행연도 배 출 목표량* (tCO2eq)	시설별 온실가스 감축 및 에너지 절약 주요 이행계획	이행연도 재정 조달계획		국고 등 재정지원 요구액(백만원)					
						구분	금액 (백만원)	소관부처	이행연도	이행연도+1	이행연도+2	이행연도+3	이행연도+4
충청남도 홍성 군	장곡면	장곡면사무소	소유	17.59	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		경유차량	소유	4.32	합 부근 배터리 차량 이용 차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시								
	금마면	경유차량	소유	2.05	합 부근 배터리 차량 이용 차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시								
		금마면사무소	소유	23.98	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
	홍성읍	홍성읍사무소	소유		합 부근 배터리 차량 이용 차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시								
		홍성읍사무소(홍성군보건소)	소유	215.73	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		동부게이트볼장	소유	1.9	합 부근 배터리 차량 이용 차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시								
		경유차량	소유	5.64	합 부근 배터리 차량 이용 차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시								
		휘발유차량	소유	2.58	합 부근 배터리 차량 이용 차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시								
		홍성군 농업기 술센터	소유	2.07	합 부근 배터리 차량 이용 차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시								

대상 기관명	소속기관명	대상시설명	소유 구분 (소유/임차)	이행연도 배 출 목표량* (tCO2eq)	시설별 온실가스 감축 및 에너지 절약 주요 이행계획	이행연도 재정 조달계획		국고 등 재정지원 요구액(백만원)					
						구분	금액 (백만원)	소관부처	이행연도	이행연도+1	이행연도+2	이행연도+3	이행연도+4
충청남도 홍성 군	홍성군 농업기 술센터	경유 차량	소유	8.96	불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시								
		농업기술센터 청사	소유	319.03	차량 5부제 실시 최소 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
	홍성군 역사문 화시설관리사업 소	홍주성역사관	소유	185.93	불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시 최소 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		경유 차량	소유	1.43	불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시								
		만해한용운선생 생가	소유	26.93	차량 5부제 실시 최소 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		결성농요농사박 물관	소유	12.42	불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시 최소 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		홍주문화회관	소유	39.6	불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시 최소 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
	홍성군 환경과	생활폐기물종합 처리장	소유	266.65	불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시 최소 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		경유 차량	소유	18.77	불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시								

대상 기관명	소속기관명	대상시설명	소유 구분 (소유/임차)	이행연도 배 출 목표량* (tCO2eq)	시설별 온실가스 감축 및 에너지 절약 주요 이행계획	이행연도 재정 조달계획		국고 등 재정지원 요구액(백만원)					
						구분	금액 (백만원)	소관부처	이행연도	이행연도+1	이행연도+2	이행연도+3	이행연도+4
충청남도 홍성 군	홍성군 추모공 원관리사업소	추모공원사업소	소유	273.29	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
	광천읍	관용차량(LPG)	소유		불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시								
		광천읍 청사	소유	131.87	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		관용차량(경유)	소유	7.62	불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시								
		관용차량(취발 유)	소유		불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시								
	홍성군 수도사 업소	홍성군 수도사 업소	임차		차량 5부제 실시								
		경유차량	소유	52.22	불필요한 관용차량 운행 자제 및 연료전환 ECO-Drive 운동 실시 차량 5부제 실시								
	승마체험장(축 산과)	승마체험장	소유	21.25	적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
		승마체험장(경 유)	소유		적정 난방 온도 유지 내부열 낭비 차단을 위한 도어 설치 대기전력 절감을 위한 절전 멀 티								
대상기관 합계				2,536.57	합계 에너지 낭비요인 개선 추진								

< 추진계획 >

대상기관		소속기관		이행년도	
------	--	------	--	------	--

1. 온실가스 감축 및 에너지절약 추진위원회, 에너지지킴이 구성·개최계획

위원회	위원장	성 명			위 원 회 주관부서	부서명		
		직 위				담당자		
	구성위원	부서명						
		직 위						
위원회 개최계획			1차 :			2차 :		
에너지지킴이 구성여부			<input type="checkbox"/> 구성 <input type="checkbox"/> 구성계획					

2. 소속 산하기관의 에너지절약 추진사항 지도·점검 및 추진실적 분석·평가개선
조치계획(관리감독기관만 기재)

실시여부	<input type="checkbox"/> 실시하지 않음 <input type="checkbox"/> 1회실시 <input type="checkbox"/> 2회이상					
지도점검 기 간 (2회까지만기재)	1회	~		점검반	주관부서명	
	2회	~			담당자	
추진실적 분석·평가 계획	~					

3. 신·증축 등 건축물의 에너지이용효율화 추진계획

[illegible]

4. 에너지저장장치(ESS) 설치 계획

	건축물명	주용도	계약전력 (kW)	이행의무 대상여부	비대상 사유	당해연도 설치계획 (대상인 경우)		
						PCS용량 (kW)	배터리용량 (kWh)	설치 예정(완료)일
0								

5. 에너지진단 추진계획

	건축물명	진단예정일	건축연면적(㎡)
0			

6. 에너지절약전문기업(ESCO) 추진계획

	건축물명	ESCO 추진예정일	건축연면적(㎡)
0			

7. 신재생에너지 설비 설치계획

구분	태양광		태양열		지열		기타	
	용량 (kW)	toe/년	용량 (㎡)	toe/년	용량 (kW)	toe/년	설비명 :	용량(kW)
								toe/년

8. 에너지 공급 안정 및 효율 향상을 위한 전력수요관리시설 설치계획

	건축물명	설치예정 설비종류 (축냉식, 가스냉방 등)	건축연면적(㎡)
0			

9. LED조명(유도등 포함) 교체계획

이전(移轉) 계획유무	전년도			당해연도 계획		
<input type="checkbox"/> 있음	전체 조명수(개)	LED 조명수(개)	LED 비율(%)	전체 조명수(개)	LED 조명수(개)	LED 비율(%)
<input type="checkbox"/> 없음						

10. 경차 및 환경친화적 자동차 전용 주차면 확보계획

전년도 업무용 승용차 보유현황						당해년도 업무용 승용차 구입계획						비고
총 보유 수(대)	경차 수(대)	하이브리드차 수(대)	전기차 수(대)	연료전지차 수(대)	환경친화적자동차비율(%)	총 구입 또는 임차수(대)	경차 수(대)	하이브리드차량수(대)	전기차 수(대)	연료전지차 수(대)	환경친화적자동차비율(%)	

※업무용 승용차 보유 대수가 2대 이하인 기관 및 승용차가 아닌 승합용, 화물용, 순찰용, 특수용 등의차량은 제외

전년도 주차면			당해년도 주차면 확보계획			비고
총 주차면수(면)	경차 및 환친차 전용주차면(면)	경차및 환친차 주차면 설치비율(%)	총 주차면수	경차 및 환친차 전용주차면(면)	경차및 환친차 주차면 설치비율(%)	

11. 교육 및 홍보 계획(에너지 절약 및 기후변화 대책 관련 교육)

구분		추진계획(간략히 기재) (추진일시,내용,대상 등을 간략히 기재)	비고
교육계획	내부 직원교육		
	외부교육 참여		
홍보계획	매체홍보		
	출판물		
	기타		

12. 기타 의무사항 이행계획

세부시행내용	이행계획	비고	참고사항
고효율 에너지기자재 사용	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		신규 또는 교체수요 발생시
에너지소비효율 1등급 제품 사용	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		신규 또는 교체수요 발생시
도로조명 고효율 인증 제품 설치	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		신규 또는 교체수요 발생시
옥외 경관조명 미설치(설치시 LED조명 사용)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		
옥외광고물 23시 이후 소등	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		
조명기구의 부분 점멸회로 구성	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		
대기전력저감우수제품 사용	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		신규 또는 교체수요 발생시
대기전력차단장치(자동절전제어장치) 설치	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		신규 또는 교체수요 발생시
PC전력 절감소프트웨어 설치	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		
적정 실내온도 준수	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		
개인난방기 사용금지	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		
엘리베이터 합리적 운행	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		
경차 및 환경친화적자동차 보급정책 추진	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		
승용차요일제 실시	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		